

CREENCIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S) E/OU SERVIÇO(S) DE REFORMA DA SUBSEÇÃO DO COREN/PI DE PICOS/PI, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, Nº229, CENTRO, PICOS/PI, CEP 64600.056, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGUONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ – COREN/PI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM SOLICITADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

A empresa VASCOCELOS ENGENHARIA, CNPJ nº 08.761.499/0001-61, Telefone (86) 9 9918-7748 Endereço rua Ângelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, Bairro Santa Isabel, Teresina-PI, credencia a Sra. HAYANNE SILVA RODRIGUES, Brasileira, casada, Gestora de Recursos Humanos, portador(a) da Cédula de Identidade nº3.386.438 SSP-PI e do CPF nº042.057.923-01, como representante da empresa e apto a participar da Tomada de Preços nº 01/2023, instaurado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN/PI.

Teresina, 05 de Abril de 2023.

P.P. Maercio Pereira Vasconcelos

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR CPF:
024.925.483-25

PROCURAÇÃO


OUTORGANTE: **VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ 08.761.499/0001-61, com sede na Rua Angelo Martins Pessoa, 1236, Bairro Santa Isabel, Teresina-PI, por intermédio do seu representante legal o Sr. Maercio Pereira Vasconcelos, portador da Carteira de Identidade nº 2.427.512 SSP-PI e do CPF nº 024.925.483-25.

OUTORGADO: **HAYANNE SILVA RODRIGUES**, portadora do CPF 042.057.923-01 e RG nº 3.386.438 SSP-PI residente no Loteamento Recanto dos Pássaros, 8200, Condomínio Lucídio Freitas III, Bloco A-104, Bairro Todos os Santos, Teresina – PI.

A outorgante permite ao outorgado que como seu representante participe em todos os processos referentes aos certames licitatórios no âmbito MUNICIPAL, ESTADUAL ou FEDERAL, nas modalidades de TOMADA DE PREÇO, PREGÃO ELETRÔNICO, CONCORRÊNCIA, CARTA CONVITE, ou ainda em processos de CONTRATAÇÃO DIRETA, em todas as etapas/sessões pertinentes ao processo em curso ou ainda, na entrada e acompanhamento recursos, assinaturas, entrega ou recebimento de documentos, bem como aquilo que se fizer necessário durante todo o processo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Teresina/PI, 05 de Abril de 2023 .

Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:55:11 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1922471843

MAERLIO PEREIRA VASCONCELOS

DDC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
2427512 SSP PI

CPF
024.505.493-25

DATA NASCIMENTO
29/04/1984

FUNÇÃO
ENTRAN - BOSSA VASCONCELOS

NOME COMPLETO
MARTA SOLEIDE PEREIRA VASCO
NASCIO

PERMISSÃO ACC CAT HAB

Nº REGISTRO VALIDADE 1º HABILITAÇÃO

1922471843

OBSERVAÇÕES

MAERLIO VASCONCELOS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

42616186524
P1220453502

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Sora Feil

R
P
F
S

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2242429494

PIAUI

NOME: **MÁRCIA SILVA RODRIGUES**

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR(AE): **3386438 SSP PI**

CPF: **042.057.973-01** DATA NASCIMENTO: **05/01/1995**

FILIAÇÃO: **LUIZ ANTONIO RODRIGUES**

MÁRCIA LUCIA SILVA RODRIGUES

PERMISSÃO: **B** ACC: **B** CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **00704433794** VALIDADE: **12/06/2020** 1ª HABILITAÇÃO: **27/01/2017**

OBSERVAÇÕES:

Márcia Silva Rodrigues
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **TERESINA, PI** DATA EMISSÃO: **18/07/2021**

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

7539061898
 0132110441

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Sora
Uey
[Handwritten marks]

C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
 CNPJ 08.761.499/0001-61 NIRE 22200282792
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo-assinado:

Maercio Pereira Vasconcelos, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29/04/1988, portador da CNH nº. 05007210099 DETRAN-PI; inscrito no CPF sob nº 024.925.483-25, residente e domiciliado na Quadra Bela Vista, 32, Casa 8, Bairro Bela Vista, CEP: 64.030-130, Teresina-PI;

Único sócio de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE nº. 22200282792 em **13/04/2007** com sede à Rua Dezenove de Novembro (Zona Norte), Edif. Sao Rafael, Sala 103, N° 300, Bairro Centro, CEP: 64.000-470, Teresina - PI, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.761.499/0001-61 delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Da Alteração do Objeto Social:

Doravante o objeto social será:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (o serviço de preparo de documentos);
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

Soma
 Uscip

R
 R
 R
 R

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
 4391-6/00 - Obras de fundações;
 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a demarcação dos locais para construção);
 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

Cláusula Segunda – Da Alteração do Endereço:

A sociedade terá sede à **Rua Angelo Martins Pessoa, nº 1236, Sala 02, Bairro Santa Isabel, CEP: 64.053-360, Teresina – PI.**

Cláusula Terceira – Da alteração do Nome Empresarial e Nome Fantasia:

A sociedade girará sob o nome empresarial de **VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA** e nome fantasia de **VASCONCELOS ENGENHARIA**.

Cláusula Quarta – Da alteração do capital social

O capital da sociedade fica alterado para R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais), divididos em 2.000.000 (Duas milhões) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente no país. Ficando distribuído entre os sócios como se segue:

Sócio	Nº Quotas	%	Valor R\$
Maercio Pereira Vasconcelos	2.000.000	100%	R\$2.000.000,00
Total	2.000.000	100%	R\$2.000.000,00

A vista da modificação ora ajustada, Consolida-se o Contrato Social;

DO NOME EMPRESARIAL E NOME DE FANTASIA, DA SEDE E DAS FILIAIS

Clausula Primeira. A sociedade gira sob o nome empresarial de **VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA** e nome fantasia de **VASCONCELOS ENGENHARIA**.

Clausula Segunda. A sociedade tem sua sede à **Rua Angelo Martins Pessoa, nº 1236, Sala 02, Bairro Santa Isabel, CEP: 64.053-360, Teresina – PI.**

Sonia
Alcides
A *B* *etc*
etc

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Clausula Terceira. A sociedade tem por objeto social:

7112-0/00 - Serviços de engenharia;
 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (o serviço de preparo de documentos);
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 4399-1/01 - Administração de obras;
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 4120-4/00 - Construção de edifícios;
 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
 4391-6/00 - Obras de fundações;
 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a demarcação dos locais para construção);
 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

Clausula Quarta. A sociedade iniciou suas atividades em 12/04/2007 e seu prazo de duração será indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Clausula Quinta. O capital social é de **R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)**, divididos em 2.000.000 (Duas milhões) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País. **Ficando assim distribuído entre os sócios:**

Sara Vieira
R *R* *Ad*
Sara

Sócio	Nº. Quotas	%	Valor R\$
Maercio Pereira Vasconcelos	2.000.000	100%	R\$2.000.000,00
Total	2.000.000	100%	R\$2.000.000,00

Clausula Sexta. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula Sétima. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Único. Os sócios não respondem subsidiariamente, com seus bens pessoais, pelas obrigações da empresa, salvo se comprovada fraude, dolo ou simulação.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Clausula Oitava. A administração e o uso da denominação social e da representação social da sociedade será exercida pelo sócio **Maercio Pereira Vasconcelos** tendo amplo e irrestrito poder para gerir os negócios da sociedade, assinará **separadamente**, e a ele caberá uso da denominação social e as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, **ficando-lhe vedado**, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer atos estranhos aos interesses da sociedade, **tais como: avais, fianças e abonos** em favor de benefício próprio ou de terceiros.

Clausula Nona. Os sócios poderão a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a **Título de Pró-Labore**, cujo valor não ultrapasse as limitações legais vigentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima. O balanço geral é levantado todo dia 31 de dezembro de cada ano. Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizados após o término do exercício social, serão suportados pelos sócios na proporção de

Son
Vas
A
A
son

suas quotas de capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar os prejuízos de exercícios futuros;

Cláusula Décima Primeira. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda. Em caso de dissolução da sociedade, esta entra em liquidação, dividindo-se o patrimônio entre os sócios, na proporção de suas quotas de capital, depois de pagas as taxas sociais e obrigações gerais da empresa.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Terceira. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Quarta. Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

DOS CASOS OMISSOS

Clausula Décima Quinta. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

São
José
A
R
Adm
Soc

DO FORO

Clausula Décima Sexta. Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via.

Teresina-PI, 08 de Agosto de 2022.

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio/Administrador

Sara *Maercio*
K R *Maercio*



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02492548325	MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 15:11 SOB N° 20220499861.
PROTOCOLO: 220499861 DE 09/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210389580. CNPJ DA SEDE: 08761499000161.
NIRE: 22200282792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/08/2022.
VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Soma
Idem
X
B
Adm
João



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PIC2301783538		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200282792		CNPJ 08.761.499/0001-61		Data de Ato Constitutivo 13/04/2007	Início de Atividade 12/04/2007
Endereço Completo Rua ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, SALA 02, SANTA ISABEL - Teresina/PI - CEP 64053-360					
Objeto Social 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O SERVICO DE PREPARO DE DOCUMENTOS) 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO) 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS		CPF/CNPJ 024.925.483-25	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS		CPF 024.925.483-25		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 08/09/2022		Número 20220588155		Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2023, às 09:56:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 53LSTZ5D.



PIC2301783538

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral


São José

A *B* *Edm*
1 de 1

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº08.761.499/0001-61, por intermédio de seu representante legal o(a) sr. Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 e do CPF nº 024.925.483-25, DECLARA, para fins dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da mesma Lei.

Teresina, 05 de Abril de 2023

Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:58:07 0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS sócio
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360

Sonia
Maercio
A
Rita
João

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S) E/OU SERVIÇO(S) DE REFORMA DA SUBSEÇÃO DO COREN/PI DE PICOS/PI, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, Nº229, CENTRO, PICOS/PI, CEP 64600.056, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGUONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ – COREN/PI COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM SOLICITADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.



Coren^{PI}

Conselho Regional de Enfermagem de Piauí

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC

Razão Social	VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	08.761.499/0001-61
Inscrição Estadual	196752434
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Endereço	Rua Angelo Martins Pessoa, nº 1236, sala 02, bairro Santa Isabel, Teresina – PI, CEP nº 64.053-360.
Capital Social	R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões reais)

Data de emissão: Teresina, 03 de janeiro de 2023.

Validade: 12 meses.

AECIO
FRANCINELIO
MOURA
CAMPELO:996052
95334

Assinado digitalmente por AECIO FRANCINELIO
MOURA CAMPELO 99605295334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil, RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=
20548787000195 OU=PRESENCIAL, CN=
AECIO FRANCINELIO MOURA
CAMPELO 99605295334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.03 16:01:29-0300'
Fonte: PDF-Reader Versão: 12.0.1

Aécio Francinélío Moura Campelo
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Sana
R
J
Aécio
Sana

PROCURAÇÃO


OUTORGANTE: **VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ 08.761.499/0001-61, com sede na Rua Angelo Martins Pessoa, 1236 , Bairro Santa Isabel, Teresina-PI, por intermédio do seu representante legal o Sr. Maercio Pereira Vasconcelos, portador da Carteira de Identidade nº 2.427.512 SSP-PI e do CPF nº 024.925.483-25.

OUTORGADO: **HAYANNE SILVA RODRIGUES**, portadora do CPF 042.057.923-01 e RG nº3.386.438 SSP-PI residente no Loteamento Recanto dos Pássaros, 8200, Condomínio Lucídio Freitas III, Bloco A-104, Bairro Todos os Santos, Teresina – PI.

A outorgante permite ao outorgado que como seu representante participe em todos os processos referentes aos certames licitatórios no âmbito MUNICIPAL, ESTADUAL ou FEDERAL, nas modalidades de TOMADA DE PREÇO, PREGÃO ELETRÔNICO, CONCORRÊNCIA, CARTA CONVITE, ou ainda em processos de CONTRATAÇÃO DIRETA, em todas as etapas/sessões pertinentes ao processo em curso ou ainda, na entrada e acompanhamento recursos, assinaturas, entrega ou recebimento de documentos, bem como aquilo que se fizer necessário durante todo o processo.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Teresina/PI, 05 de Abril de 2023 .

Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:55:13 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1922471843

MAERLIO FERREIRA VASCONCELOS

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
24275512 RSP PI

CPF
024.925.483-25

DATA NASCIMENTO
29/04/1988

FUNÇÃO
EDINAR SOUSA VASCONCELOS

MARIA COLLETE FERREIRA VASCO
NETELOS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB

Nº REGISTRO VALIDADE 1º HABILITAÇÃO

OBSERVAÇÕES

MAERLIO VASCONCELOS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL TIRADENTIA, PI DATA EMISSÃO

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

42616186524
21320659592

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Sara
A
A
A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2242429494

PIAUI

NOME: **MAYANE SILVA RODRIGUES**

DIC (IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/AUF): **1380438 SSP PI**

CPF: **062.897.923-01** DATA NASCIMENTO: **15/02/1985**

RELACÃO: **MARIA LÍDIA SILVA RODRIGUES**

PERMISSÃO: **ACC** CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **0004431074** VALIDADE: **12/01/2018** 1ª HABILITAÇÃO: **07/01/2017**

OBSERVAÇÕES:

Mayane Silva Rodrigues
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **TEREZINA, PI** DATA EMISSÃO: **18/07/2017**

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

75300678589
 P0321112417

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*Sara Fda
 Uziel
 A Jan*



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PIC2301783538		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200282792		CNPJ 08.761.499/0001-61		Data de Ato Constitutivo 13/04/2007	Início de Atividade 12/04/2007
Endereço Completo Rua ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, SALA 02, SANTA ISABEL - Teresina/PI - CEP 64053-360					
Objeto Social 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O SERVICO DE PREPARO DE DOCUMENTOS) 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO) 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS		CPF/CNPJ 024.925.483-25	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador					
Nome MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS		CPF 024.925.483-25		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 08/09/2022		Número 20220588155		Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/01/2023, às 09:56:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 53LSTZ5D.



PIC2301783538

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral


Sona
Luiz

R
AC
João

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº08.761.499/0001-61, por intermédio de seu representante legal o(a) sr. Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 e do CPF nº 024.925.483-25, DECLARA, para fins dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da mesma Lei.

Teresina, 05 de Abril de 2023

Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:58:07 -0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOSSOCIO sócio
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360



C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ 08.761.499/0001-61 NIRE 22200282792
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo-assinado:

Maercio Pereira Vasconcelos, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29/04/1988, portador da CNH nº. 05007210099 DETRAN-PI; inscrito no CPF sob nº 024.925.483-25, residente e domiciliado na Quadra Bela Vista, 32, Casa 8, Bairro Bela Vista, CEP: 64.030-130, Teresina-PI;

Único sócio de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP** constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob NIRE nº. 22200282792 em **13/04/2007** com sede à Rua Dezenove de Novembro (Zona Norte), Edif. Sao Rafael, Sala 103, Nº 300, Bairro Centro, CEP: 64.000-470, Teresina - PI, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.761.499/0001-61 delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Da Alteração do Objeto Social:

Doravante o objeto social será:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (o serviço de preparo de documentos);
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

Sua Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
 4391-6/00 - Obras de fundações;
 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a demarcação dos locais para construção);
 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

Cláusula Segunda – Da Alteração do Endereço:

A sociedade terá sede à **Rua Angelo Martins Pessoa, nº 1236, Sala 02, Bairro Santa Isabel, CEP: 64.053-360, Teresina – PI.**

Cláusula Terceira – Da alteração do Nome Empresarial e Nome Fantasia:

A sociedade girará sob o nome empresarial de **VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA** e nome fantasia de **VASCONCELOS ENGENHARIA**.

Cláusula Quarta – Da alteração do capital social

O capital da sociedade fica alterado para R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais), divididos em 2.000.000 (Duas milhões) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente no país. Ficando distribuído entre os sócios como se segue:

Sócio	Nº Quotas	%	Valor R\$
Maercio Pereira Vasconcelos	2.000.000	100%	R\$2.000.000,00
Total	2.000.000	100%	R\$2.000.000,00

A vista da modificação ora ajustada, Consolida-se o Contrato Social;

DO NOME EMPRESARIAL E NOME DE FANTASIA, DA SEDE E DAS FILIAIS

Clausula Primeira. A sociedade gira sob o nome empresarial de **VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA** e nome fantasia de **VASCONCELOS ENGENHARIA**.

Clausula Segunda. A sociedade tem sua sede à **Rua Angelo Martins Pessoa, nº 1236, Sala 02, Bairro Santa Isabel, CEP: 64.053-360, Teresina – PI.**

Sana
Alu
jeip
gon

Sócio	Nº. Quotas	%	Valor R\$
Maercio Pereira Vasconcelos	2.000.000	100%	R\$2.000.000,00
Total	2.000.000	100%	R\$2.000.000,00

Clausula Sexta. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula Sétima. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Único. Os sócios não respondem subsidiariamente, com seus bens pessoais, pelas obrigações da empresa, salvo se comprovada fraude, dolo ou simulação.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Clausula Oitava. A administração e o uso da denominação social e da representação social da sociedade será exercida pelo sócio **Maercio Pereira Vasconcelos** tendo amplo e irrestrito poder para gerir os negócios da sociedade, assinará **separadamente**, e a ele caberá uso da denominação social e as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, **ficando-lhe vedado**, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer atos estranhos aos interesses da sociedade, **tais como: avais, fianças e abonos** em favor de benefício próprio ou de terceiros.

Clausula Nona. Os sócios poderão a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a **Título de Pró-Labore**, cujo valor não ultrapasse as limitações legais vigentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima. O balanço geral é levantado todo dia 31 de dezembro de cada ano. Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizados após o término do exercício social, serão suportados pelos sócios na proporção de

Sara
Alu
Luis
Gon

suas quotas de capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar os prejuízos de exercícios futuros;

Cláusula Décima Primeira. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda. Em caso de dissolução da sociedade, esta entra em liquidação, dividindo-se o patrimônio entre os sócios, na proporção de suas quotas de capital, depois de pagas as taxas sociais e obrigações gerais da empresa.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Terceira. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Quarta. Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

DOS CASOS OMISSOS

Clausula Décima Quinta. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Handwritten signatures:
Sara
Jéssica
João

DO FORO

Clausula Décima Sexta. Fica eleito o foro de Teresina-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via.

Teresina-PI, 08 de Agosto de 2022.

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio/Administrador

Sara
Rh
Paul
João



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02492548325	MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 15:11 SOB N° 20220499861.
PROTOCOLO: 220499861 DE 09/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210389580. CNPJ DA SEDE: 08761499000161.
NIRE: 22200282792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/08/2022.
VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

Sara
Mateus
Jucepi
A *AS* *João*

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI

NOME
MAERCIO FERREIRA VASCONCELOS

DOC. IDENTIDADE/ONG. EMISSOR/UF
242.512 SSP PI

CPF
034.925.483-25

DATA NASCIMENTO
29/04/1988

RELAÇÃO
MARIA EDUARDE FERREIRA VASCO
NASCIB

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
18

Nº REGISTRO
1922471843

VALIDADE
11/11/2019

1ª HABILITAÇÃO
12/08/2019

OBSERVAÇÕES

MAERCIO VASCONCELOS
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA (EMISSÃO)
17/10/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

42615184524
PI320853302

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1922471843

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

Sara
A
R
C
J
A
A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.761.499/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VASCONCELOS ENGENHARIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ANGELO MARTINS PESSOA	NÚMERO 1236	COMPLEMENTO SALA 02
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 64.063-360	BAIRRO/DISTRITO SANTA ISABEL	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@CITECCOL.COM	TELEFONE (86) 3231-1101
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/03/2023** às **10:06:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.761.499/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ANGELO MARTINS PESSOA	NÚMERO 1236	COMPLEMENTO SALA 02
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 64.053-360	BAIRRO/DISTRITO SANTA ISABEL	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@CITECCOL.COM	TELEFONE (86) 3231-1101
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia 29/03/2023 às 10:06:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.761.499/0001-61
Razão Social: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA 1236 SALA 02 / SANTA ISABEL / TERESINA / PI / 64053-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2023 a 14/04/2023

Certificação Número: 2023031600592133887305

Informação obtida em 29/03/2023 10:19:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

garcia
R *R* *Acil* *garcia*



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 08.761.499/0001-61

Razão social: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

Nome fantasia: VASCONCELOS ENGENHARIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/03/2023	16/03/2023 a 14/04/2023	2023031600592133887305
25/02/2023	25/02/2023 a 26/03/2023	2023022501053516508501
06/02/2023	06/02/2023 a 07/03/2023	2023020600511115082804
18/01/2023	18/01/2023 a 16/02/2023	2023011801044609603366
30/12/2022	30/12/2022 a 28/01/2023	2022123001014471152309
11/12/2022	11/12/2022 a 09/01/2023	2022121100502166651608
22/11/2022	22/11/2022 a 21/12/2022	2022112201074618049604
03/11/2022	03/11/2022 a 02/12/2022	2022110300572225993011
15/10/2022	15/10/2022 a 13/11/2022	2022101501041079429830
26/09/2022	26/09/2022 a 25/10/2022	2022092600491210590180
07/09/2022	07/09/2022 a 06/10/2022	2022090701202878026463
19/08/2022	19/08/2022 a 17/09/2022	2022081901134261735856
31/07/2022	31/07/2022 a 29/08/2022	2022073100431158878902
12/07/2022	12/07/2022 a 10/08/2022	2022071201080476989488
23/06/2022	23/06/2022 a 22/07/2022	2022062301103086315633
04/06/2022	04/06/2022 a 03/07/2022	2022060401070500824264
16/05/2022	16/05/2022 a 14/06/2022	2022051602374396560931
27/04/2022	27/04/2022 a 26/05/2022	2022042700551724121448
08/04/2022	08/04/2022 a 07/05/2022	2022040801025296807102
20/03/2022	20/03/2022 a 18/04/2022	2022032000401366970772
01/03/2022	01/03/2022 a 30/03/2022	2022030100495058096709
10/02/2022	10/02/2022 a 11/03/2022	2022021000571684438937
22/01/2022	22/01/2022 a 20/02/2022	2022012202334350642155
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123001034123664399
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121100590395813993
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112200454560754589
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110300475482768360
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101501090134773178
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092600442820815202
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090701181432868371
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081901104206040508
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073101060460775300
13/04/2021	13/04/2021 a 10/08/2021	2021041301143274493204

Resultado da consulta em 29/03/2023 10:20:07

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.761.499/0001-61

Certidão n°: 13206980/2023

Expedição: 29/03/2023, às 10:08:49

Validade: 25/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.761.499/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Joa", "R", "V. Sgan", and "P. M.". There are also some illegible scribbles.

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 08.761.499

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	08.761.499/0001-61	194627659	IE Normal	Não Habilitado	Sem restrição	PI
PI - 22	08.761.499/0001-61	196752434	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

garcia

Alu

Jair

garcia

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

PI - 22

08.761.499/0001-61

Sem restrição

196752434

Habilitado

IE Normal

7112000

02/12/2022

Dados do Contribuinte

VASCONCELOS ENGENHARIA

23/09/2020

Normal

Obrigatória

Demais empresas

7112000

Não informado

Não

Dados de Endereço

Nome da Empresa:

UF:

CNPJ:

Situação CNPJ:

Inscrição Estadual (IE):

Situação IE:

Tipo IE:

CNAE Principal

Data Situação na UF:

Nome Fantasia:

Data Início Atividade:

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

Informação da IE como Destinatário:

Porte da Empresa:

CNAE Principal:

Crédito Presumido:

Tipo Produtor:

Sara
Alu
Sérgio
Sara

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

2211001 - Teresina

PI

RUA ANGELO MARTINS PESSOA

1236

SALA 02

SANTA ISABEL

64053360

Município IBGE:

UF de Localização:

Logradouro:

Nro:



Complemento:

Bairro:

CEP:

[Voltar](#)

Sara
Rh
Ariel
Jon



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0976989

CPF/CNPJ

08.761.499/0001-61

RAZÃO SOCIAL

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236 - SALA 02
BAIRRO SANTA ISABEL
TERESINA - CEP: 64053-360

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA
370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)

NÚMERO DE REGISTRO

2422395

RESPONSÁVEL LEGAL

CÓDIGO DE CONTROLE: 0000242/23-95

DATA DE ABERTURA

18/07/2007

CPF/CNPJ

Emitido em: 02/01/2023 12:23:40

Código autenticidade: 9930F482DF3EC95C

Nº Via: 1

[Handwritten signatures and initials]

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0976989

CÓDIGO DE CONTROLE: 0000242/23-95


CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 421110101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 421110102 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 421110103 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDO
- 421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
- 421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
- 421380002 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 421380003 - OBRAS DE URBANIZACAO COM PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDA, DE RUAS, PRACAS E CALÇADAS
- 429280101 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
- 429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 431180200 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 431260000 - PERFURACOES E SONDAGENS
- 431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 431930000 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Emitido em: 02/01/2023 12:23:40

Código autenticidade: 9930F482DF3EC95C
Nº Via: 1

Sara
Acary
John



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0976989

CÓDIGO DE CONTROLE: 0000242/23-95

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 432150001 - INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
- 432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 432910401 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 432910402 - MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 433040301 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- 433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
- 439160000 - OBRAS DE FUNDACOES
- 439910100 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
- 439910501 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
- 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
- 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
- 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

NOTAS

Emitido em: 02/01/2023 12:23:40

Código autenticidade: 9930F482DF3EC95C
Nº Via: 1

Sara
Acely
[Signature]



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 0976989

CÓDIGO DE CONTROLE: 0000242/23-95

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 02/01/2023 12:23:40

Código autenticidade: 9930F482DF3EC95C
N° Via: 1

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2303200876149900016101

RAZÃO SOCIAL	
VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANGELO MARTINS PESSOA 1236 SALA 02	SANTA ISABEL
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64053360
CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.761.499/0001-61	19.675.243-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/03/2023, ÀS 15:41:07

VÁLIDA ATÉ 19/05/2023

Jane
Blu
Acid
A

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 59F1-F687-9531-9F26-8C7D-4BA9-85E5-464D

A Spans



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230108761499000161

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.675.243-4
CGPJ/CPF
08.761.499/0001-61
NOME RAZÃO SOCIAL
VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/01/2023, ÀS 11:13:16

VÁLIDA ATÉ 25/04/2023 ✓

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C871-A2A3-F47C-88AB-99E4-22ED-59B5-6D8B

Sara
A
Jéssica
Ribeiro
Gomes

◀ Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA

⚙️ Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT



Validar Certidão

[A Certidão de CNDA com o número 230108761499000161 é válida.](#)

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: *

230108761499000161

Documento de
Identificação: *

CNPJ 087.614.990-00

Chave: *

C871-A2A3-F47C-88AB-99E4-22ED-59B5-

✓ Limpar Campos





CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0029070/23-03

CPF/CNPJ: 08.761.499/0001-61

Contribuinte: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:24:07 h, do dia 29/03/2023

Validade: 27/06/2023 ✓

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

sona Rah

X P Jénil

Código autenticidade: E94AB2054BBAA4D8

Nº Via: 1

Sgo



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2829683

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08761499000191, REPRESENTANTE LEGAL: MAERCIO PEREIRA

VASCONCELOS

ENDEREÇO: RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, SANTA ISABEL

BAIRRO: ,, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 20 de Março de 2023 às 20 h 50 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2829683. Código verificador: 1BA37.29919.221AB.B27AD



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) R ANGELO MARTINS PESSOA, nº 1236, Sala 02, bairro SANTA ISABEL, CEP 64053-360, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 08.761.499/0001-61 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200282792 por despacho de 13/04/2007.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Sara
V. Mendonça
A
D. Sp

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 08.761.499/0001-61 R ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, BAIRRO SANTA ISABEL, CEP: 64053-360, TERESINA-PI NIRE Nº 22200282792 DATA: 13/04/2007			
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2021			
ATIVO			
CIRCULANTE	R\$		4.744.839,38
Disponível		R\$	2.670.549,38
Caixa Geral		R\$	40.784,83
Caixa	R\$	40.784,83	
Depósitos Bancários à Vista		R\$	2.629.764,55
Banco do Brasil	R\$	298.578,72	
Aplicações Financeiras	R\$	2.329.685,83	
Banco do Brasil Poupança	R\$	1.500,00	
Clientes		R\$	2.034.241,70
Clientes Diversos	R\$	2.034.241,70	
Créditos		R\$	40.048,30
IRPJ a Recuperar	R\$	40.048,30	
Ativo não Circulante		R\$	115.375,35
BB Consorcio	R\$	31.102,95	
Imobilizado		R\$	84.272,40
Bens em operação	R\$	104.040,00	
Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	R\$	19.767,60	
TOTAL DO ATIVO		R\$	4.860.214,73
PASSIVO			
CIRCULANTE		R\$	35.151,05
Fornecedores		R\$	19.314,40
Fornecedores Diversos	R\$	19.314,40	
Obrigações Fiscais e Trabalhistas		R\$	15.836,65
Impostos e Contribuições	R\$	15.836,65	
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$	4.825.063,68
CAPITAL SOCIAL		R\$	600.000,00
Capital Social	R\$	600.000,00	
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$	4.225.063,68
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$	4.225.063,68	
TOTAL DO PASSIVO		R\$	4.860.214,73

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 8 e 9 do Livro Diário Nº 007, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12211078790 em 23/08/2022;

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2021.

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Sonia

Luiz
A
Sonia

Balço Patrimonial

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

NIRE: 22200282792 - Data: 13/04/2007

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	4.860.214,73 D
1.01	Ativo Circulante	4.744.839,38 D
1.01.01	Disponibilidades	2.670.549,38 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	40.784,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	40.784,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	40.784,83 D
1.01.01.02	Bancos	2.629.764,55 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	298.578,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	2.329.685,83 D
1.01.01.02.03	Banco do Brasil Poupanca	1.500,00 D
1.01.03	Cientes	2.034.241,70 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	2.034.241,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.034.241,70 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	2.034.241,70 D
1.01.05	Créditos	40.048,30 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	40.048,30 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	40.048,30 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	40.048,30 D
1.07	Ativo não Circulante	115.375,35 D
1.07.01	Investimentos	31.102,95 D
1.07.01.22	BB Consorcio	31.102,95 D
1.07.04	Imobilizado	84.272,40 D
1.07.04.01	Bens em Operação	104.040,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	104.040,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	58.690,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	45.350,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	19.767,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	19.767,60 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	11.151,10 C
1.07.04.21.01.0002	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.616,50 C
2	*** Passivo ***	4.860.214,73 C
2.01	Passivo Circulante	35.151,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	35.151,05 C
2.01.01.01	Fornecedores	19.314,40 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	19.314,40 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	19.314,40 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	15.836,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	15.836,65 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1.980,94 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	9.142,83 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	1.490,83 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	2.990,42 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	231,63 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.825.063,68 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.860.214,73 (Quatro Milhões Oitocentos e Sessenta Mil Duzentos e Quatorze Reais e Setenta e Três Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

NIRE: 22200282792 - Data: 13/04/2007

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.225.063,68 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.225.063,68 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	4.225.063,68 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	4.225.063,68 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.860.214,73 (Quatro Milhões Oitocentos e Sessenta Mil Duzentos e Quatorze Reais e Setenta e Três Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021 ✓

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Handwritten signatures and initials in blue ink.

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 08.761.499/0001-61
 R ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, BAIRRO SANTA
 ISABEL, CEP: 64053-360, TERESINA-PI
 NIRE Nº 22200282792 DATA: 13/04/2007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2021

Receita Bruta Operacional		R\$	304.761,08
Vendas de Serviços		R\$	304.761,08
Deduções das Vendas		R\$	17.017,82
Impostos Faturados	R\$	17.017,82	
RECEITA LIQUIDA		R\$	287.743,26
(-)Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	R\$	139.710,69	
LUCRO BRUTO		R\$	148.032,57
(-)Despesas Operacionais		R\$	44.764,49
Despesas Tributárias	R\$	6.313,11	
Despesas Financeiras	R\$	26,27	
Despesas Administrativas	R\$	38.425,11	
(+/-)Resultado Financeiro			
(+)Receitas Financeiras	R\$	-	
(-)Despesas Financeiras	R\$	-	
Lucro antes das Prov. dos Impostos e Distribuição		R\$	103.268,08
(-)Provisão P/Imposto de Renda		R\$	-
(-)Provisão P/Contribuição Social		R\$	-
(-)Lucro Distribuído	R\$	-	R\$ -
Lucro Líquido do Exercício		R\$	103.268,08

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 10 do Livro Diário Nº 007, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12211078790 em 23/08/2022;

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2021.

Maercio Pereira Vasconcelos
 Sócio-Administrador
 CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

Sara
 Celso
 R
 [Handwritten signatures and initials]

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

NIRE: 22200282792 - Data: 13/04/2007

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	304.761,08
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	304.761,08
010.01.03	Vendas de Serviços	304.761,08
(-) 020	Deduções da Receita	17.017,82
020.01	Impostos Faturados	17.017,82
020.01.02	ISS	5.894,05
020.01.03	COFINS	9.142,83
020.01.04	PIS	1.980,94
(=) 030	Receita Líquida	287.743,26
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	139.710,69
040.03	Custo dos Serviços Prestados	139.710,69
(=) 060	Lucro Bruto	148.032,57
(-) 070	Despesas Operacionais	44.764,49
070.01	Despesas Administrativas	38.425,11
070.03	Despesas Tributárias	6.313,11
070.04	Resultado Financeiro	26,27
070.04.02	Despesas Financeiras	26,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	103.268,08
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	103.268,08
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	103.268,08

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Sana
I.
Chery
R
Sana

Fim

Balancete Contábil

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360, Telefone: (86) 32217828

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	4.931.226,08	D	4.162.844,23	4.337.895,58	4.756.174,73
1.01	Ativo Circulante	4.941.630,08	D	4.131.741,28	4.328.531,98	4.744.839,38
1.01.01	Disponibilidades	2.914.375,25	D	3.826.980,20	4.070.806,07	2.670.549,38
1.01.01.01	Numerários em Espécie	54.492,64	D	426.133,34	439.841,15	40.784,83
1.01.01.01.01	Caixa Geral	54.492,64	D	426.133,34	439.841,15	40.784,83
1.01.01.01.01.0001	Caixa	54.492,64	D	426.133,34	439.841,15	40.784,83
1.01.01.02	Bancos	2.859.882,61	D	3.400.846,86	3.630.964,92	2.629.764,55
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	508.579,13	D	2.039.325,63	2.249.326,04	298.578,72
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	2.351.303,48	D	1.360.021,23	1.381.638,88	2.329.685,83
1.01.01.02.03	Banco do Brasil Poupanca	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00
1.01.03	Clientes	1.985.374,67	D	304.761,08	255.894,05	2.034.241,70
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.985.374,67	D	304.761,08	255.894,05	2.034.241,70
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.985.374,67	D	304.761,08	255.894,05	2.034.241,70
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.985.374,67	D	304.761,08	255.894,05	2.034.241,70
1.01.05	Créditos	41.880,16	D	0,00	1.831,86	40.048,30
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	41.880,16	D	0,00	1.831,86	40.048,30
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	41.880,16	D	0,00	1.831,86	40.048,30
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	41.880,16	D	0,00	1.831,86	40.048,30
1.07	Ativo não Circulante	10.404,00	C	31.102,95	9.363,60	11.335,35
1.07.01	Investimentos	0,00		31.102,95	0,00	31.102,95
1.07.01.22	BB Consorcio	0,00		31.102,95	0,00	31.102,95
1.07.04	Imobilizado	10.404,00	C	0,00	9.363,60	19.767,60
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	10.404,00	C	0,00	9.363,60	19.767,60
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	10.404,00	C	0,00	9.363,60	19.767,60
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Indus	5.869,00	C	0,00	5.282,10	11.151,10
1.07.04.21.01.0002	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.535,00	C	0,00	4.081,50	8.616,50
2	*** Passivo ***	4.435.034,45	C	496.139,76	217.820,33	4.156.715,02
2.01	Passivo Circulante	258.882,90	C	441.783,81	217.820,33	34.919,42
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	258.882,90	C	441.783,81	217.820,33	34.919,42
2.01.01.01	Fornecedores	207.997,93	C	328.816,98	140.133,45	19.314,40
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	207.997,93	C	328.816,98	140.133,45	19.314,40
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	207.997,93	C	328.816,98	140.133,45	19.314,40
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	50.884,97	C	58.610,88	23.330,93	15.605,02
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	33.444,46	C	41.170,37	23.330,93	15.605,02
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	4.200,83	C	4.200,83	1.980,94	1.980,94
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	19.388,42	C	19.388,42	9.142,83	9.142,83
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	2.875,38	C	4.707,24	3.322,69	1.490,83
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	6.979,83	C	6.979,83	2.990,42	2.990,42
2.07	Patrimônio Líquido	4.176.151,55	C	54.355,95	0,00	4.121.795,60
2.07.07	Outras Contas	4.176.151,55	C	54.355,95	0,00	4.121.795,60
2.07.07.01	Outras Contas	4.176.151,55	C	54.355,95	0,00	4.121.795,60
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	4.176.151,55	C	54.355,95	0,00	4.121.795,60
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	4.176.151,55	C	54.355,95	0,00	4.121.795,60
3	Resultado Líquido do Período	0,00		201.493,00	304.761,08	103.268,08
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00		201.493,00	304.761,08	103.268,08
3.01.01	Resultado Operacional	0,00		201.493,00	304.761,08	103.268,08
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00		17.017,82	304.761,08	287.743,26
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00		0,00	304.761,08	304.761,08
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00		0,00	304.761,08	304.761,08
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00		17.017,82	0,00	17.017,82
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00		9.142,83	0,00	9.142,83
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00		1.980,94	0,00	1.980,94
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00		5.894,05	0,00	5.894,05
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00		139.710,69	0,00	139.710,69
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00		139.710,69	0,00	139.710,69
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0,00		139.710,69	0,00	139.710,69
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00		43.504,22	0,00	43.504,22

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360, Telefone: (86) 32217828




Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	37.191,11	0,00	37.191,11 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	0,00	3.779,58	0,00	3.779,58 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	9.419,57	0,00	9.419,57 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação d	0,00	5.447,96	0,00	5.447,96 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	9.363,60	0,00	9.363,60 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	4.542,48	0,00	4.542,48 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	1.221,55	0,00	1.221,55 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones e Internet	0,00	1.804,56	0,00	1.804,56 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	1.189,05	0,00	1.189,05 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	422,76	0,00	422,76 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	6.313,11	0,00	6.313,11 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	3.322,69	0,00	3.322,69 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	2.990,42	0,00	2.990,42 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	26,27	0,00	26,27 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	26,27	0,00	26,27 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	26,27	0,00	26,27 D
3.01.01.10	Despesas Administrativas	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00 D
3.01.01.10.06	Tarifas bancárias	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00 D
		496.191,63 D	4.860.476,99	4.860.476,99	496.191,63 D

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Sônia

Fim

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 08.761.499/0001-61 R ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, BAIRRO SANTA ISABEL, CEP: 64053-360, TERESINA-PI NIRE Nº 22200282792 DATA: 13/04/2007	
DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES - 31/12/2021	
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	
ISG =	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO)}}$
	ISG = $\frac{4860214,73}{35151,05}$
	ISG = 138,267
ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE	
ILC =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$
	ILC = $\frac{4744839,38}{35151,05}$
	ILC = 134,984

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 8 e 9 do Livro Diário Nº 007, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12211078790 em 23/08/2022;

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2021.

Maercio Pereira Vasconcelos
 Sócio-Administrador
 CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

Sara
 Ueip
 R
 J
 Jans

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 08.761.499/0001-61
 R ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, BAIRRO SANTA
 ISABEL, CEP: 64053-360, TERESINA-PI
 NIRE Nº 22200282792 DATA: 13/04/2007

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES - 31/12/2021

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{4744839,38}{35151,05}$$

$$\text{ILG} = \underline{\underline{134,984}}$$

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET = $\frac{\text{EXIGÍVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

$$\text{ET} = \frac{35151,05}{4860214,73}$$

$$\text{ET} = \underline{\underline{0,007}}$$

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 8 e 9 do Livro Diário Nº 007, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12211078790 em 23/08/2022;

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2021.

Maercio Pereira Vasconcelos
 Sócio-Administrador
 CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

Sana
 A. S. S.
 R. S. S.

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 08.761.499/0001-61 R ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, BAIRRO SANTA ISABEL, CEP: 64053-360, TERESINA-PI NIRE Nº 22200282792 DATA: 13/04/2007 DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2021	
ÍNDICES DE LÍQUIDEZ SECA	
ILG = <u>(ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES)</u>	
PASSIVO CIRCULANTE	
ILG =	<u>4744839,38</u>
	35151,05
ILG =	<u>134,984</u>
ÍNDICE DE IMEDIATA	
ILI = <u>DISPONÍVEL</u>	
PASSIVO CIRCULANTE	
ILI =	<u>2670549,38</u>
	35151,05
ILI =	<u>75,974</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 8 e 9 do Livro Diário Nº 007, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12211078790 em 23/08/2022;

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2021.

Maercio Perelra Vasconcelos
 Sócio-Administrador
 CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

Sansa
 Uziel An
 P
 P
 Sgan

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
 CNPJ Nº 08.761.499/0001-61
 R ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, BAIRRO SANTA
 ISABEL, CEP: 64053-360, TERESINA-PI
 NIRE Nº 22200282792 DATA: 13/04/2007

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2021

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

GEG = (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
 (PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTA DO EXERCÍCIO FUTURO)

GEG = 35151,05
 4825063,68

GEG = 0,007

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

GEC = PASSIVO CIRCULANTE
 (PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO)

GEC = 35151,05
 4825063,68

GEC = 0,007

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 8 e 9 do Livro Diário Nº 007, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12211078790 em 23/08/2022;

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2021.

Maercio Pereira Vasconcelos
 Sócio-Administrador
 CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

Sana
Vasconcelos
A
Costa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02492548325	MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
03915791342	VANESSA MENDONCA COSTA

Sonia
Alm

Vieira
R

R. Gomes



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2022 16:51 SOB N° 20220588155.
PROTOCOLO: 220588155 DE 08/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211860766. CNPJ DA SEDE: 08761499000161.
NIRE: 22200282792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2022.
VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) R ANGELO MARTINS PESSOA, nº 1236, Sala 02, bairro SANTA ISABEL, CEP 64053-360, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 08.761.499/0001-61 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200282792 por despacho de 13/04/2007.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Sara
Rlu
Jéip
R

R. Gomes



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02492548325	MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
03915791342	VANESSA MENDONCA COSTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2022 13:32 SOB N° 20220552207.
PROTOCOLO: 220552207 DE 22/08/2022. NIRE: 22200282792.
C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/08/2022
piauidigital.pi.gov.br

Handwritten signatures and initials:
Gna
Alu
Vasil
gans
A



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12211078790 em 23/08/2022, protocolo 220552207. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Número de Registro: 22200282792
CNPJ: 08761499000161
Município: Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02492548325	MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS	
03915791342	VANESSA MENDONÇA COSTA	PICRC-PI 12089/O-2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2022 13:32 SOB Nº 20220552207.
PROTOCOLO: 220552207 DE 22/08/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12211078790. NIRE: 22200282792.
C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/08/2022
piauidigital.pi.gov.br

Sara
Rah
Vieira
A
Joaquim



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 254272

Validade: 29/05/2023

Registro: 0000022505EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 20/12/2011
Razão Social: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VASCONCELOS ENGENHARIA
Última Anuidade Paga: 2023 (1/1)
CNPJ: 08761499000161
Capital Social R\$: 2.000.000,00 Data do Capital: 08/08/2022
Endereço: RUA ANGELO MARTINS PESSOA 1236 SALA 02 - SANTA ISABEL TERESINA-PI 64653-360
(86) 32217828

OBJETO SOCIAL

12-0/00 - Serviços de engenharia;
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (o serviço de preparo de documentos);
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4399-1/01 - Administração de obras;
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4391-6/00 - Obras de fundações;
8211-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
4212-6/00 - Perfurações e sondagens;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a demarcação dos locais para construção);
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

*****OBS.: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

OBS.: 2- O(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM : RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S):

- CONSTRUFORT LTDA (0000033824EMPI)

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Sara
P. i.
V. J. J.

X

Sara

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piri-piri:3276-2626
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome: MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Carteira: 1909277231XXXX
Último Ano Pago: 2023
Data Início Responsabilidade: 03/09/2021
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 28/02/2023 às 11:05 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4cvgPDe

*ganh
+ ph
V. J. P.
J. J. P.*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N° 254273 Validade: 29/05/2023

Nome: MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Registro Nacional: 1909277231
CPF: 02492548325
Endereço: QUADRA 32 casa BELA VISTA 08 - DE 29/30 A 31/32 - BELA VISTA TERESINA-PI 64030-130 (86)
869918774
Ano Pago: 2023 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 28/02/2023

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4cvgPDF

Sara
Rh
Uziel
João

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 08.761.499/0001-61, sediada na Rua Angelo Martins Pessoa, 1236, Bairro Santa Isabel, Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal o Senhor Maercio Pereira Vasconcelos portador da Carteira de Identidade n.º2.427.512 e do CPF n.º 024.925.483-25

DECLARA:

Para fins de participação deste certame, que o profissional Sr. Maercio Pereira Vasconcelos, Responsável Técnico com registro no CREA N° 1909277231 atuará na execução dos serviços nos trechos/localidades especificadas no edital supracitado, caso seja a vencedora do certame.

Teresina, 05 de Abril de 2023.



Documento assinado digitalmente
MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:59:28-0300
Verifique em <https://validar.rr.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360

Sara
Plu
Maercio
R
AS
Yonny



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2603

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS**, registro nacional nº 1909277231XXXX, tendo como atribuições Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73. DO CONFEA, registrou neste Conselho sob a forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), os seguintes serviços: **ART Nº 000190927723115014517 de 12/07/2017** – reforma e ampliação do clubes dos advogados etapa i executados mudanças estruturais e de acabamentos urbanização externa, conforme contrato nº 01/2016: REFORMA: Serviços Preliminares: Demolição de alvenaria (SINAPI 72215): 1090,18 m²; Demolição de forro de gesso (SINAPI 72234): 368,61 m²; Retirada de estrutura de madeira para cobertura (SINAPI 72226): 1.419,13m²; Retirada de telhas cerâmicas (SINAPI 72230): 1.293,43 m²; Demolição de concreto simples (SINAPI 73616): 5,56 m³; Carga manual e remoção de entulho até 1km (SINAPI 72209): 324,88 m³; Retirada de telha de fibrocimento 125,70 m². Demolição de reboco: 532,10 m²; Demolição de revestimento cerâmico : 532,10 m² Demolição de pintura externa: 2.048,90 m²; Demolição de concreto armado lajes internas pilares: 0.24m Remoção muro externo incluso baldrame: 26,45m; Demolição de granilite: 300,1 m²; Infra-Estrutura/Superestrutura: Escavação manual de vala em material de 1ª cat até 1,50m (SINAPI 73965/010): 23,17m³; Concreto usinado bombeável 25 MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (SINAPI 74138/004): 14,34m³; Forma de madeira comuns para fundações (SINAPI 5651): 78,77 m²; Forma de madeira compensada resinada 12mm reaproveitamento 3 vezes (SINAPI 74075/002): 437,64 m²; Armação de aço CA-50, Ø 6,3mm a 12,5mm perda 10% (corte, dobra e colocação) (SINAPI 74254/002): 5.082,15 kg; Laje para forro (SINAPI 74202/001): 72,04 m²; Laje para piso (SINAPI 74202/002): 61,70 m²; Reaterro para contrapiso: 170,30 m³; Divisórias: Fornecimento e assentamento das divisórias de granito 95,42 m²; Esquadrias de madeira: de madeira compensada lisa para pintura 0,60mx2,10m (SINAPI 73910/001): 1,00 unid ; de madeira compensada lisa para pintura 0,80mx2,10m (SINAPI 73910/005): 21,00unid; Esquadria fixa alumínio para fechamento: 94,96 m²; Esquadria

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253 / Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932907217264716836>



Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-1
Data: 29/07/2021 09:44:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Sele Digital Tipo Normal C: ALV52680-MPEQ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevêdo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DAMILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de Julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932907217264716836>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

metálicas: Porta de abrir em alumínio 2 folhas para vidro (SINAPI 68050): 167,130m²; Janela em alumínio para vidro (SINAPI 74067/001): 271,78m²; Vidros: Vidro laminado 10mm na cor verde (SINAPI 72121): 438,91 m²; Forro: Forro mineral (SEINFRA C4480): 1.148,63 m²; Forro de gesso acartonado: 956,42 m²; Pisos: Lastro de concreto não estrutural traço 1:4:8 e=5cm (SINAPI 73981/002): 527,53m²; **Piso porcelanato (SINAPI 21108): 1068,56 m²**; Impermeabilização de laje com manta: 258,07m²; Calçada em piso cimentado áspero: 199,71 m²; Meio fio pré-moldado: 160,55 m; Sarjeta em concreto liso: 684,48 m; Tecto em concreto pré-moldado (meio fio): 684,48 m; Piso em granito cinza corumbá 50cmx50cm (polido): 266,08 m²; Piso em granito cinza corumbá 50cmx50cm (áspero): 161,26m²; Piso podotátil de alerta (entrada, passarelas): 75,00m; Piso podotátil direcional (entrada, passarelas): 122,00 m; Fornecimento e espalhamento de seixo: 96,00 m³; Piso Intertravado com bloco retangular cor natural 20x10 espessura de 8 cm : 1253,00 m² ; Pintura: Pintura em esmalte fosco para esq. de madeira, duas demãos, inclusive aparelhamento com fundo nivelador fosco branco (SINAPI 74065/001): 84,37m²; 09.03 Pintura acrílica (73954/002) (Interno): 869,73m²; Pintura acrílica (73954/002) (Externo): 649,30 m²; Pintura supercal duas demãos: 287,50 m² ; Piso Intertravado Serviços Complementares: Plantio de grama esmeralda (SINAPI 74236/001): 167,00 m²; Limpeza geral da edificação (SINAPI 9537): 2.267,75 m² ; Soleiras de Granito (SINAPI 11794) para porta dos banheiros 15 cm: 1,60 m²; Soleiras de Granito (SINAPI 11794) para janela 18 cm com ressalto interno de 5 cm: 218,00 m² ; Bancada de granito (SINAPI 11794) 44,43 m² ;Escada metálica para acesso ao fosso do elevador: 12,60m; "Corrimão duplo em aço inox padrão PNE h=92cm diâm. montante= 2"; diâm. Transversinas=1"-RAMPA DE ENTRADA: 34,10m; Corrimão duplo em aço inox padrão PNE h=92cm diâm. montante=2"; Cobertura:Estrutura metálica conforme projeto e cotação: 1.141,25m²; Chapim: 212,60m; Rufo em concreto 3x21cm: 182,48m; Cobertura com telha cerâmica sobre estrutura metálica nas lajes: 592,94 m²; Vedação: Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 9x14x19cm - paredes internas: 309,70m² ; Revestimento: Revestimento Porcelanato, 30x60, para paredes (internas): 1500,22 m²;Revestimento Cerâmico, 30x30, para paredes (internas) (roda-meio): 49,96 m²; Revestimento cerâmico da fachada (SINAPI 4397) (externas): 71,44 m² INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: Instalações Hidráulicas: Adaptador soldável com flange fixo para caixa d'água 40mm - 1.1/4" (SINAPI 72786): 1,00 unid ; Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 100mm - 4" (SINAPI 103): 4,00 unid ; Adaptador

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107 9292 Fax: 86 - 2107 9253
Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932907217264716836>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-2
Data: 29/07/2021 09:44:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV52681-V6CC;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALÊNCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br>. Para mais informações, consulte o site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA/PI.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

soldável curto com bolsa-rosca para registro 25mm - 3/4" (SINAPI 65): 19,00 unid ; Adaptador
 soldável curto com bolsa-rosca para registro 32mm - 1" (SINAPI 108): 13,00 unid ; "Adaptador
 soldável curto com bolsa-rosca para registro 40mm - 1.1/4" (SINAPI 109): 12,00 unid
 Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50mm - 1.1/2" (SINAPI 112): 14,00 unid
 Adaptador soldável longo flange para caixa d'água 110mm - 4" (SINAPI 72796): 2,00 unid
 Adaptador soldável longo flange para caixa d'água 50mm - 1.1/2" (SINAPI 72787): 6,00 unid
 Boisa de ligação para vaso sanitário 1.1/2" (SINAPI 6140): 38,00 unid ; Bomba hidráulica
 1.5CV (SINAPI 734): 2,00 unid ; Bucha de redução soldável curta PVC água fria 32mm - 25mm
 (SINAPI 829): 12,00unid ; Bucha de redução soldável longa PVC água fria 110mm - 75mm
 (SINAPI 827): 3,00unid ; Bucha de redução soldável longa PVC água fria 50mm - 25mm
 (SINAPI 813): 2,00unid ; Bucha de redução soldável longa PVC água fria 50mm - 32mm
 (SINAPI 820): 3,00unid ; Bucha de redução soldável longa PVC água fria 75mm - 50mm
 (SINAPI 821): 3,00unid ; Chuveiro 25mm x 3/4" (SINAPI 9535): 9,00 unid ; Ducha higiênica
 20mm x 1/2" (SINAPI 1370): 3,00 unid ; Filtro de pressão (SINAPI 11778): 1,00 unid ; Joelho
 45° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 3502): 1,00unid ; Joelho 90° de redução
 soldável PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 72602): 2,00unid ; Joelho 90° soldável PVC
 água fria 110mm (SINAPI 72563): 10,00unid ; Joelho 90° soldável PVC água fria 25mm (SINAPI
 72573): 58,00unid ; Joelho 90° soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 72575): 14,00 unid
 Joelho 90° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 72577): 8,00 unid ; Joelho 90° soldável PVC
 água fria 50mm (SINAPI 72579): 15,00 unid ; "Joelho de redução 90° soldável com rosca PVC
 água fria com bucha de latão 25mm - 1/2" (SINAPI 73642)": 84,00 unid ; Joelho de redução 90°
 soldável com rosca PVC água fria com bucha de latão 25mm - 3/4 (SINAPI 73639): 18,00 unid
 Luva soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72641): 1,00 unid ; Luva soldável PVC água fria
 25mm (SINAPI 72643): 1,00 unid ; Luva soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72646)
 1,00 unid ; Luva soldável com rosca PVC água fria 25mm - 3/4" (SINAPI 73648): 9,00 unid
 Mictório (SINAPI 74234/001): 10,00 unid ; Registro de gaveta bruto 1" (SINAPI 74184/001)
 1,00 unid ; Registro de gaveta bruto 1.1/2" (SINAPI 74182/001): 5,00 unid ; Registro de gaveta
 bruto 1.1/4" (SINAPI 74183/001): 5,00 unid ; 01.36 Registro de gaveta bruto 4" (SINAPI
 74178/001): 2,00 unid ; "Registro de gaveta com canopla cromada 1" (SINAPI 74175/001)
 5,00 unid ; Registro de gaveta com canopla cromada 1.1/2" (SINAPI 74174/001): 2,00 unid
 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" (SINAPI 74176/001): 5,00 unid ; Registro de

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
 Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932907217264716836>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-3
 Data: 29/07/2021 09:44:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV52682-F00H;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Eptácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br>.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

pressão com canopla cromada 3/4" (SINAPI 73975/001): 9,00 unid ; Tê 90° de redução soldável PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 7136): 16,00 unid ; Tê 90° de redução soldável PVC água fria 50mm - 25mm (SINAPI 72454): 2,00 unid ; Tê 90° de redução soldável PVC água fria 50mm - 32mm (SINAPI 72455): 1,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72437): 9,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72439): 67,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 72440): 7,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 72441): 2,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72442): 5,00 unid ; Torneira de jardim (SINAPI 73949/001): 4,00 unid ; Lavatório em banca de mármore, com engate, sifão, válvula e torneira (SINAPI 74148/001): 36,00 unid ; Pia duas cubas aço inox, sem complementos (SINAPI 74050/002): 1,00 unid ; Torneira de pia (SINAPI 73949/007): 1,00 unid ; Tubo soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 74051/007 - ADAPTADO): 132,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 75051/002): 222,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 75051/003): 156,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 74051/004): 30,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 74051/005): 42,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 75mm (SINAPI 74051/006 - ADAPTADO): 6,00 m ; Válvula de retenção horizontal 1.1/4" (SINAPI 73795/010): 1,00 unid ; Vaso sanitário com caixa acoplada (SINAPI 74193/001): 38,00 unid ; Instalações Sanitárias e Pluviais: Bucha de redução longa PVC esgoto 50mm - 40mm (SINAPI 20086): 10,00 unid ; Caixa de areia 60x60cm (SINAPI 72286): 6,00 unid ; Caixa de gordura 60x60cm (SINAPI 74051/001): 1,00 unid ; Caixa de inspeção de esgoto 60x60cm (SINAPI 74104/001): 20,00 unid ; Caixa de inspeção de esgoto 80x80cm (SINAPI 72289): 1,00 unid ; Caixa sifonada PVC 100x100x50 (72292): 13,00 unid ; Caixa sifonada PVC 150x150x50 (40777): 6,00 unid ; Caixa sifonada PVC 150x185x75 (72291): 4,00 unid ; Curva 90° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72542): 27,00 unid ; Curva 90° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72547): 51,00 unid ; Joelho 45° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72557): 13,00 unid ; Joelho 45° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72559): 27,00 unid ; Joelho 45° PVC esgoto 50mm (SINAPI 72561): 15,00 unid ; Joelho 45° PVC esgoto 75mm (SINAPI 72564): 7,00 unid ; Joelho 90° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72556): 9,00 unid ; Joelho 90° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72558): 46,00 unid ; Joelho 90° PVC esgoto 50mm (SINAPI 72560): 25,00 unid ; Joelho 90° PVC esgoto 75mm (SINAPI 72562): 22,00 unid ; Junção dupla PVC esgoto 100mm (SINAPI 72605): 3,00 unid ; Junção excêntrica PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72773): 5,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 100mm - 100mm (SINAPI 72603): 31,00 unid ; Junção simples

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932907217264716836>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-4
Data: 29/07/2021 09:44:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV52683-7LJ7;



INSCRIÇÃO Nº: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticação deverá ser confirmada no endereço eletrônico



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

PVC esgoto 100mm - 50mm (SINAPI 72774): 16,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 100mm 75mm (SINAPI 72775): 7,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 50mm - 50mm (SINAPI 72605): 4,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72773): 3,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 75mm - 75mm (SINAPI 72604): 8,00 unid ; Ralo sifonado PVC 100mm - 40mm (SINAPI 72685): 5,00 unid ; Sifão de copo para pia (SINAPI 74128/003): 1,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 100mm - 100mm (SINAPI 72460): 3,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 100mm - 75mm (SINAPI 72462): 11,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 50mm - 50mm (SINAPI 72464): 18,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72465): 5,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 75mm - 75mm (SINAPI 72467): 10,00 unid ; "Tubo PVC esgoto 100mm - 4" (SINAPI 74168/002): 300,00 unid ; Tubo PVC esgoto 150mm - 6" (SINAPI 74168/001): 54,00 unid ; Tubo PVC esgoto 40mm - 1.1/2" (SINAPI 73779/001): 96,00 unid ; Tubo PVC esgoto 50mm - 2" (SINAPI 73779/002): 72,00 unid ; Tubo PVC esgoto 75mm - 3" (SINAPI 73779/003): 66,00 unid ; Válvula para pia 1" (SINAPI 74014/001): 1,00 unid ; Instalações Elétricas e Eletrônicas: Cabo isolado de PVC seção 1,5mm² (SINAPI 73860/007): 1.000,00 m ; Cabo isolado de PVC seção 2,5mm² (SINAPI 73860/008): 1.000,00 m ; Cabo isolado de PVC seção 4mm² (SINAPI 73860/009): 4.000,00 m ; Cabo isolado em PVC seção 6mm² (SINAPI 73860/010): 1.100,00 m ; Cabo isolado em PVC seção 10mm² (SINAPI 73860/011): 500,00 m ; 03.06 Cabo isolado em PVC seção 16mm² (SINAPI 73860/012): 200,00 m ; 03.07 Cabo isolado em PVC seção 25mm² (SINAPI 73860/013): 300,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4" (SINAPI 73613): 3.330,00 m ; "Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1" (SINAPI 74252/001): 205,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1.1/4" (SINAPI 74252/001 Adaptado): 69,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1.1/2" (SINAPI 55865): 39,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2" (SINAPI 55866): 69,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2.1/2" (SINAPI 55866 Adaptado): 12,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3" (SINAPI 55867): 87,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 4" (SINAPI 55868): 162,00 m ; Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/001): 12,00 unid ; Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/004): 1,00 unid ; Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/005): 2,00 unid ; Disjuntor termomagnético tripolar 125 a 150A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/006): 2,00 unid ; Interruptor de uma tecla simples (SINAPI 72331): 18,00 unid ; Interruptor

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina-PI - CEP: 64000-120 - Fone: 86 - 2107-9292 - Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Assinatura dos dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932907217264716836>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-5
Data: 29/07/2021 09:44:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALV52684-T47F;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

de duas teclas simples (SINAPI 72332): 37,00 unid ; Interruptor de três teclas simples (SINAPI 72332 Adaptado): 83,00 unid ; Tomada 2P + T (SINAPI 7529): 125,00unid ; Tomada tripolar (SINAPI 72339): 4,00unid; Luminária tipo globo em parede lâmpada incandescente 60W completa (SINAPI 74041/001): 3,00unid; Luminária tipo globo em parede lâmpada incandescente 100W, completa (SINAPI 74041/002): 82,00unid ; Quadro de distribuição com barramento para 12 disjuntores (74131/003): 2,00unid; Subestação 225 KVA (SEINFRA 12148): 1,00 unid; Cabo flexível 2,5 mm branco: 1.600,00m ; Cabo flexível 2,5 mm verde: 750,00 m ; Cabo flexível 2,5 mm azul: 1.500,00m ; Cabo flexível 4,0 mm verde: 950,00 m ; Cabo flexível 4,0 mm azul: 1.050,00m, sendo contratada a empresa C T CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, obra de propriedade da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PIAUÍ-CAAPI. **ART Nº 00019092772315011617 registrada em 28/01/2014** Executou integralmente os serviços de Reforma e Ampliação CERÂMICA TIJOLO FORTE conforme contrato nº 01/2014: Ampliação; serviços de terraplenagem: escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com dmt de 50 à 200m com carregadeira : 457,00 m³ ; compactação de aterros a 100% proctor normal : 303,00 m³; fornecimento e compactação de aterro(massarã com compactador de placa vibratória (sapinho) : 368,00 m³ ; Pavimentação : regularização do subleito : 2695,00 m² ; sub-base solo estab. granulomet., sem mistura : 1232,00 m³; transporte local c/ base. 10,0m³ ; rodov., pavimentada : 6425,00 txkm ; base solo estab. granulomet., sem mistura : 1225,00 m³; transporte local c/ base. 10,0m³ ; rodov., pavimentada : 6457,00 txkm expurgo de jazida : 157 m³ ; indenização de jazida : 1570 m³ ; conc. betuminoso usinado a quente CBUQ c/ imprim. (inc. aquis. usinagem, transp. e aplicação) : 259 m³; Drenagem : guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto : 1490m ; m'cio-fio para passeio : 1490 m piso intertravado (tipo unistein, tijolinho) com 4,0 cm de espessura : 735 m² ; Sinalização horizontal e vertical: sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro : 74,00 m² ; simbolos no pavimento/resina acrilica à base d'água : 20 m² ; Pisos: lastro de concreto não estrutural traço 1:4:8 e=7cm (sinapi 73981/002): 2.527,53m²; piso porcelanato (sinapi 21108): 768,56m²; vedação: alvenaria de elevação em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm - 1500 m² para forno e chaminé, sendo contratada a empresa C T CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, obra de propriedade da FM VASCONCELOS ME, e como nada mais foi solicitado referente ao registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, CARLOS HEITOR ALENCAR DE OLIVEIRA

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932907217264716836>



ARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-6
Data: 29/07/2021 09:44:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV52685-2U20;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUFORT EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUFORT EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CONSTRUFORT EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/07/2021 13:30:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUFORT EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1º Código de Autenticação Digital: 180932907217264716836-1 a 180932907217264716836-7

2º Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69f6bc05b63199f0ea39d261f0aabdaedb1993ab5b3ac037cf36c83e881c86899fd7fa1b119e89c680d6298eb14e66fc7882f03cd4bd
ef5fb6ba59b1bfe0db68275c452ab



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



Selo
At
Jeil
João

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **C.T Construções Comercio e Serviços LTDA**, sediada à dezenove de novembro, 300 sala 103, centro-norte, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob nº **08.761.499/0001-61**, através do seu Responsável Técnico o Sr. **MAERCIO PEREIRA VASCONECLOS**, Registro Nacional CONFEA nº **190.927.723-31**, CREA 21.190-D/PI, executou e entregou definitivamente para este **CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PIAUÍ-CAAPI**, os serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBES DOS ADVOGADOS- ETAPA I EXECUTADOS MUDANÇAS ESTRUTURAIS E DE ACABAMENTOS URBANIZAÇÃO EXTERNA**, de acordo com as normas e especificações pré-estabelecidas, conforme **Contrato nº 001/2016 ART Nº 00019092772315014517** e descrição abaixo:

ETAPAS E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBES DOS ADVOGADOS- ETAPA I EXECUTADOS MUDANÇAS ESTRUTURAIS E DE ACABAMENTOS URBANIZAÇÃO EXTERNA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
01.00	Serviços Preliminares		
01.01	Demolição de alvenaria (SINAPI 72215)	m ²	1.090,18
01.02	Demolição de forro de gesso (SINAPI 72234)	m ²	368,61
01.03	Retirada de estrutura de madeira para cobertura (SINAPI 72226)	m ²	1.419,13
01.04	Retirada de telhas cerâmicas (SINAPI 72230)	m ²	1.293,43
01.05	Demolição de concreto simples (SINAPI 73616)	m ³	5,56
01.06	Carga manual e remoção de entulho até 1km (SINAPI 72209)	m ³	324,88
01.07	Retirada de telha de fibrocimento	m ²	125,70
01.08	Demolição de reboco	m ²	532,10
01.09	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	532,10
01.10	Demolição de pintura externa	m ²	2.048,90
01.11	Demolição de concreto armado lajes internas e pilares	m ³	0,24
01.12	Demolição de rampa de acesso	m ²	26,78
01.13	Remoção muro externo incluso baldrame	m	26,45
01.14	Demolição de granilite	m ²	300,12
02.00	Infra-Estrutura/Superestrutura		
02.01	Escavação manual de vala em material de 1ª cat até 1,50m (SINAPI 73965/010)	m ³	23,17

conte com a gente



para
 A
 José
 José

02.02	Concreto usinado bombeável 25 MPa, inclusive colocação espalhamento e acabamento (SINAPI 74138/004)	m ³	14,34
02.03	Forma de madeira comuns para fundações (SINAPI 5651)	m ²	78,77
02.04	Forma de madeira compensada resinada 12mm, reaproveitamento 3 vezes (SINAPI 74075/002)	m ²	437,64
02.05	Armação de aço CA-50, Ø 6,3mm a 12,5mm perda 10% (corte, dobra e colocação) (SINAPI 74254/002)	kg	5.082,15
02.06	Laje para forro (SINAPI 74202/001)	m ²	72,04
02.07	Laje para piso (SINAPI 74202/002)	m ²	61,70
02.08	Reaterro para contrapiso	m ³	170,30
03.00	Divisórias		
03.02	Fornecimento e assentamento das divisórias de granito	m ²	95,42
04.00	Esquadrias de madeira		
04.01	de madeira compensada lisa para pintura 0,60mx2,10m (SINAPI 73910/001)	unid	1,00
04.02	de madeira compensada lisa para pintura 0,80mx2,10m (SINAPI 73910/005)	unid	21,00
04.03	Esquadria fixa alumínio para fechamento	m ²	94,96
05.00	Esquadrias metálicas		
05.01	Porta de abrir em alumínio 2 folhas para vidro (SINAPI 68050)	m ²	167,13
05.02	Janela em alumínio para vidro (SINAPI 74067/001)	m ²	271,78
06.00	Vidros		
06.01	Vidro laminado 10mm na cor verde (SINAPI 72121)	m ²	438,91
07.00	Forro		
07.01	Forro mineral (SEINFRA C4480)	m ²	1148,63
07.02	Forro de gesso acartonado	m ²	956,42
08.00	Pisos		
08.02	Lastro de concreto não estrutural traço 1:4:8 e=5cm (SINAPI 73981/002)	m ²	527,53
08.02	Piso porcelanato (SINAPI 21108)	m ²	1068,56
08.03	Impermeabilização de laje com manta	m ²	258,07
08.04	Calçada em Piso cimentado áspero	m ²	199,71
08.05	Meio fio pré-moldado	m	160,55
08.06	Sarjeta em concreto liso	m	684,48
08.07	Tento em concreto pré-moldado (meio fio)	m	684,48
08.08	Piso em granito cinza corumbá 50cmx50cm (polido)	m ²	266,08
08.09	Piso em granito cinza corumbá 50cmx50cm (áspero)	m ²	161,26
08.11	Piso podó tátil de alerta (entrada, passarelas)	m	75,00
08.12	Piso podó tátil direcional (entrada, passarelas)	m	122,00
08.13	Fornecimento e espalhamento de seixo	m ³	96,00
08.14	Piso Inter travado com bloco retangular cor natural 20 x 10 cm espessura 8cm	m ³	1253,00
09.00	Pintura		
09.01	Pintura em esmalte fosco para esq. de madeira, duas demãos, inclusive aparelhamento com fundo nivelador fosco branco (SINAPI 74065/001)	m ²	84,37

conte com a gente



R

Sara

Uteip
gms

09.02	Pintura acrílica (73954/002) (Interno)	m ²	868,73
09.03	Pintura acrílica (73954/002) (Externo)	m ²	649,30
09.04	Pintura supercal duas demãos	m ²	287,50
10.00 Serviços Complementares			
10.01	Plantio de grama esmeralda (SINAPI 74236/001)	m ²	167,00
10.02	Limpeza geral da edificação (SINAPI 9537)	m ²	2.267,75
10.03	Soleiras de Granito (SINAPI 11794) para porta dos banheiros 15 cm	m ²	1,60
10.04	Soleiras de Granito (SINAPI 11794) para janela 18 cm com ressalto interno de 5 cm	m ²	218,00
10.05	Bancada de granito (SINAPI 11794)	m ²	44,43
10.06	Escada de metálica para acesso ao fosso do elevador	m	12,60
10.07	Corrimão duplo em aço inox padrão PNE h=92cm diam. montante=2". diâm. Transversinas=1" - RAMPA DE ENTRADA	m	34,10
11.00 Cobertura			
11.01	Estrutura metálica conforme projeto e cotação	m ²	1.141,25
11.02	Chapim	m	212,60
11.03	Rufo em concreto 3x21cm	m	182,48
11.04	Cobertura com telha metálica sobre estrutura metálica nas lajes	m ²	592,94
12.00 Vedação			
12.01	Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 9x14x19cm - paredes internas	m ²	309,70
13.00 Revestimento			
13.01	Revestimento Porcelanato. 30x60. para paredes (internas)	m ²	1500,22
13.02	Revestimento Cerâmico. 30x30. para paredes (internas) (roda-meio)	m ²	49,96
13.03	Revestimento cerâmico da fachada (SINAPI 4397) (externas)	m ²	71,44
14.00 Instalações Hidráulicas			
14.01	Adaptador soldável com flange fixo para caixa d'água 40mm - 1.1/4" (SINAPI 72786)	unid	1,00
14.02	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 100mm - 4" (SINAPI 103)	unid	4,00
14.03	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 25mm - 3/4" (SINAPI 65)	unid	19,00
14.04	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 32mm - 1" (SINAPI 108)	unid	13,00
14.05	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 40mm - 1.1/4" (SINAPI 109)	unid	12,00
14.06	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50mm - 1.1/2" (SINAPI 112)	unid	14,00
14.07	Adaptador soldável longo flange para caixa d'água 110mm - 4"(SINAPI 72796)	unid	2,00
14.09	Adaptador soldável longo flange para caixa d'água 50mm - 1.1/2"(SINAPI 72787)	unid	6,00
14.10	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2" (SINAPI 6140)	unid	38,00
14.11	Bomba hidráulica 1,5CV (SINAPI 734)	unid	2,00
14.12	Bucha de redução soldável curta PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 829)	unid	12,00
14.13	Bucha de redução soldável longa PVC água fria 110mm - 75mm (SINAPI 827)	unid	3,00
14.14	Bucha de redução soldável longa PVC água fria 50mm - 25mm (SINAPI 813)	unid	2,00
14.15	Bucha de redução soldável longa PVC água fria 50mm - 32mm (SINAPI 820)	unid	3,00
14.16	Bucha de redução soldável longa PVC água fria 75mm - 50mm (SINAPI 821)	unid	3,00
14.17	Chuveiro 25mm x 3/4" (SINAPI 9535)	unid	9,00
14.18	Ducha higiênica 20mm x 1/2" (SINAPI 1370)	unid	3,00

conte com a gente



Rh
Sara
Uziel
João

14.19	Filtro de pressão (SINAPI 11778)	unid	1,00
14.20	Joelho 45° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 3502)	unid	1,00
14.21	Joelho 90° de redução soldável PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 72602)	unid	2,00
14.22	Joelho 90° soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72563)	unid	10,00
14.23	Joelho 90° soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72573)	unid	58,00
14.24	Joelho 90° soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 72575)	unid	14,00
14.25	Joelho 90° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 72577)	unid	8,00
14.26	Joelho 90° soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72579)	unid	15,00
14.27	Joelho de redução 90° soldável com rosca PVC água fria com bucha de latão 25mm - 1/2" (SINAPI 73642)	unid	84,00
14.28	Joelho de redução 90° soldável com rosca PVC água fria com bucha de latão 25mm - 3/4 (SINAPI 73639)	unid	18,00
14.29	Luva soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72641)	unid	1,00
14.30	Luva soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72643)	unid	1,00
14.31	Luva soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72646)	unid	1,00
14.32	Luva soldável com rosca PVC água fria 25mm - 3/4" (SINAPI 73648)	unid	9,00
14.33	Mictório (SINAPI 74234/001)	unid	10,00
14.34	Registro de gaveta bruto 1" (SINAPI 74184/001)	unid	1,00
14.35	Registro de gaveta bruto 1.1/2" (SINAPI 74182/001)	unid	5,00
14.36	Registro de gaveta bruto 1.1/4" (SINAPI 74183/001)	unid	5,00
14.37	Registro de gaveta bruto 4" (SINAPI 74178/001)	unid	2,00
14.38	Registro de gaveta com canopla cromada 1" (SINAPI 74175/001)	unid	5,00
14.39	Registro de gaveta com canopla cromada 1.1/2" (SINAPI 74174/001)	unid	2,00
14.40	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" (SINAPI 74176/001)	unid	5,00
14.41	Registro de pressão com canopla cromada 3/4" (SINAPI 73975/001)	unid	9,00
14.42	Tê 90° de redução soldável PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 7136)	unid	16,00
14.43	Tê 90° de redução soldável PVC água fria 50mm - 25mm (SINAPI 72454)	unid	2,00
14.44	Tê 90° de redução soldável PVC água fria 50mm - 32mm (SINAPI 72455)	unid	1,00
14.45	Tê 90° soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72437)	unid	9,00
14.46	Tê 90° soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72439)	unid	67,00
14.47	Tê 90° soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 72440)	unid	7,00
14.48	Tê 90° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 72441)	unid	2,00
14.49	Tê 90° soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72442)	unid	5,00
14.50	Torneira de jardim (SINAPI 73949/001)	unid	4,00
14.51	Lavatório em banca de mármore, com engate, sifão, válvula e torneira (SINAPI 74148/001)	unid	36,00
14.52	Pia duas cubas aço inox, sem complementos (SINAPI 74050/002)	unid	1,00
14.53	Torneira de pia (SINAPI 73949/007)	unid	1,00
14.54	Tubo soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 74051/007 - ADAPTADO)	m	132,00
14.55	Tubo soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 75051/002)	m	222,00
14.56	Tubo soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 75051/003)	m	156,00
14.57	Tubo soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 74051/004)	m	30,00
14.58	Tubo soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 74051/005)	m	42,00
14.59	Tubo soldável PVC água fria 75mm (SINAPI 74051/006 - ADAPTADO)	m	6,00
14.60	válvula de retenção horizontal 1.1/4" (SINAPI 73795/010)	unid	1,00
14.61	Vaso sanitário com caixa acoplada (SINAPI 74193/001)	unid	38,00
15.00	Instalações Sanitárias e Pluviais		
15.01	Bucha de redução longa PVC esgoto 50mm - 40mm (SINAPI 20086)	unid	10,00

conte com a gente



Sara

Uziel

15.02	Caixa de areia 60x60cm (SINAPI 72286)	unid	6,00
15.03	Caixa de gordura 60x60cm (SINAPI 74051/001)	unid	1,00
15.04	Caixa de inspeção de esgoto 60x60cm (SINAPI 74104/001)	unid	20,00
15.05	Caixa de inspeção de esgoto 80x80cm (SINAPI 72289)	unid	1,00
15.06	Caixa sifonada PVC 100x100x50 (72292)	unid	13,00
15.07	Caixa sifonada PVC 150x150x50 (40777)	unid	6,00
15.08	Caixa sifonada PVC 150x185x75 (72291)	unid	4,00
15.09	Curva 90° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72542)	unid	27,00
15.10	Curva 90° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72547)	unid	51,00
15.11	Joelho 45° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72557)	unid	13,00
15.12	Joelho 45° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72559)	unid	27,00
15.13	Joelho 45° PVC esgoto 50mm (SINAPI 72561)	unid	15,00
15.14	Joelho 45° PVC esgoto 75mm (SINAPI 72564)	unid	7,00
15.15	Joelho 90° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72556)	unid	9,00
15.16	Joelho 90° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72558)	unid	46,00
15.17	Joelho 90° PVC esgoto 50mm (SINAPI 72560)	unid	25,00
15.18	Joelho 90° PVC esgoto 75mm (SINAPI 72562)	unid	22,00
15.19	Junção dupla PVC esgoto 100mm (SINAPI 72605)	unid	3,00
15.20	Junção excêntrica PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72773)	unid	5,00
15.21	Junção simples PVC esgoto 100mm - 100mm (SINAPI 72603)	unid	31,00
15.22	Junção simples PVC esgoto 100mm - 50mm (SINAPI 72774)	unid	16,00
15.23	Junção simples PVC esgoto 100mm - 75mm (SINAPI 72775)	unid	7,00
15.24	Junção simples PVC esgoto 50mm - 50mm (SINAPI 72605)	unid	4,00
15.25	Junção simples PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72773)	unid	3,00
15.26	Junção simples PVC esgoto 75mm - 75mm (SINAPI 72604)	unid	8,00
15.27	Ralo sifonado PVC 100mm - 40mm (SINAPI 72685)	unid	5,00
15.28	Sifão de copo para pia (SINAPI 74128/003)	unid	1,00
15.29	Tê sanitário PVC esgoto 100mm - 100mm (SINAPI 72460)	unid	3,00
15.30	Tê sanitário PVC esgoto 100mm - 75mm (SINAPI 72462)	unid	11,00
15.31	Tê sanitário PVC esgoto 50mm - 50mm (SINAPI 72464)	unid	18,00
15.32	Tê sanitário PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72465)	unid	5,00
15.33	Tê sanitário PVC esgoto 75mm - 75mm (SINAPI 72467)	unid	10,00
15.34	Tubo PVC esgoto 100mm - 4" (SINAPI 74168/002)	unid	300,00
15.35	Tubo PVC esgoto 150mm - 6" (SINAPI 74168/001)	unid	54,00
15.36	Tubo PVC esgoto 40mm - 1.1/2" (SINAPI 73779/001)	unid	96,00
15.37	Tubo PVC esgoto 50mm - 2" (SINAPI 73779/002)	unid	72,00
15.38	Tubo PVC esgoto 75mm - 3" (SINAPI 73779/003)	unid	66,00
15.39	Válvula para pia 1" (SINAPI 74014/001)	unid	1,00
16.00	Instalações Elétricas e Eletrônicas		
16.01	Cabo isolado de PVC seção 1,5mm ² (SINAPI 73860/007)	m	1.000,00
16.02	Cabo isolado de PVC seção 2,5mm ² (SINAPI 73860/008)	m	1.000,00
16.03	Cabo isolado de PVC seção 4mm ² (SINAPI 73860/009)	m	400,00
16.04	Cabo isolado em PVC seção 6mm ² (SINAPI 73860)	m	110,00
16.05	Cabo isolado em PVC seção 10mm ² (SINAPI 73860/011)	m	500,00
16.06	Cabo isolado em PVC seção 16mm ² (SINAPI 73860/012)	m	200,00
16.07	Cabo isolado em PVC seção 25mm ² (SINAPI 73860/013)	m	300,00
16.08	Eletróduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4" (SINAPI 73613)	m	3.330,00
16.09	Eletróduto de PVC rígido roscável, Ø 1" (SINAPI 74252/001)	m	205,00

conte com a gente



Handwritten notes:
 R
 S
 U
 J
 S
 P
 S

16.10	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1.1/4" (SINAPI 74252/001 Adaptado)	m	69,00
16.11	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1.1/2" (SINAPI 55865)	m	39,00
16.12	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2" (SINAPI 55866)	m	69,00
16.13	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2.1/2" (SINAPI 55866 Adaptado)	m	12,00
16.14	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3" (SINAPI 55867)	m	87,00
16.15	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 4" (SINAPI 55868)	m	162,00
16.16	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/001)	unid	12,00
16.17	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/004)	unid	1,00
16.18	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/005)	unid	2,00
16.19	Disjuntor termomagnético tripolar 125 a 150A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/006)	unid	2,00
16.20	Interruptor de uma tecla simples (SINAPI 72331)	unid	18,00
16.21	Interruptor de duas teclas simples (SINAPI 72332)	unid	37,00
16.22	Interruptor de três teclas simples (SINAPI 72332 Adaptado)	unid	83,00
16.23	Tomada 2P + T (SINAPI 7529)	unid	125,00
16.24	Tomada tripolar (SINAPI 72339)	unid	4,00
16.25	Luminária tipo globo em parede lâmpada incandescente 60W, completa (SINAPI 74041/001)	unid	3,00
16.26	Luminária tipo globo em parede lâmpada incandescente 100W, completa (SINAPI 74041/002)	unid	82,00
16.27	Quadro de distribuição com barramento para 12 disjuntores (74131/003)	unid	2,00
16.28	Subestação 225 KVA (SEINFRA I2148)	unid	1,00
16.29	Cabo flexível 2,5 mm branco	unid	1.600,00
16.30	Cabo flexível 2,5 mm verde	unid	750,00
16.31	Cabo flexível 2,5 mm azul	unid	1.500,00
16.32	Cabo flexível 4,0 mm verde	unid	950,00
16.33	Cabo flexível 4,0 mm azul	unid	1.050,00

Informamos que os serviços foram executados conforme norma técnicas estabelecidas pela ABNT.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Teresina(PI), 21 de Julho de 2017

Atenciosamente



RAFAEL ORSANO DE SOUSA

PRESIDENTE CAAPI

contate com a gente









SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3133

Handwritten signature

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS**, registro nacional nº 1909277231XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00019092772315013217** registrada em 20.03.2016 – Execução dos serviços de construção de uma CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1, NO BAIRRO PARQUE ALVORADA, EM TERESINA-PI, Objeto do Contrato nº 78/2016/SEMEC/PMT, Valor do Contrato: R\$ 2.167.362,09 (dois milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos), constando os seguintes quantitativos executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Placa da obra - padrão Governo Federal 6,00m²; Instalação provisória de água 1,00un; Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão 1,00un; Instalações provisórias de esgoto 1,00 un; Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado 40,00 m²; Locação da obra (execução de gabarito) 1.510,23 m²; Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²) 56,00m; Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) 80,00 m²; Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto 101,20 m³; Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas cerâmicas ou de vidro 184,14 m²; Retirada de telhas de cerâmicas ou de vidro 184,14 m²; Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro espessura até 4cm 112,14 m²; Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento AF_12/2017 194,16 m²; Retirada de meio fio de pedra granítica 90,76 m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** Reaterro manual com apiloamento mecânico 298,47 m³; Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 146,87 m³; Regularização e compactação do fundo de valas 298,47 m²; Compactação mecânica de valas (após reaterro) 98,77m³; Escavação manual em solo, prof. Maior que 1,5m até 4,00 m 450,15m³; Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, até 1,5m, excluindo esgotamento/escoramento 8,00 m³; Reaterro apilado de vale com material da obra 431,90m³; Aterro com areia com adensamento hidráulico 871,39 m³; **MURETA:** Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 11,26 m³; Regularização e compactação do fundo de valas 17,74 m²; Reaterro apilado de vala com material da obra 6,39 m²; **CASTELO D'AGUA:** Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 5,78 m³; Regularização e compactação do fundo de valas 12,96 m²; Reaterro apilado de vala com material

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107 9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea.pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-1
Data: 27/07/2021 14:08:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18941-LZPT;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.mec.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Handwritten signature

da obra 1,06 m³; **FUNDAÇÕES: CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – SAPATAS:** Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico 108,97m²; Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X 193,58 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/colocação 1.302,09 kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação 151,64 kg; Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento 25,36m³; **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES:** Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X 707,67 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%)/dobra/colocação 1.248,55 kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/ corte perda de 10%) / dobra / colocação 645,82 kg; Concreto para Fundação fck=25M Pa, incluindo preparo, lançamento, adensamento 40,93m³; **FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA:** Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m 56,00m; Corte e reparo em cabeça de estaca 12,00un; Lastro de concreto magro, e=3,0 cm- reparo mecânico 12,96m²; Forma de madeira comum p/ Fundações - reaproveitamento 10X 7,20 m²; Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto 6,48 un; Concreto fck=25 MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento 4,71 m³; **MURETA – BLOCOS:** Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m 52,50m; Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico 27,97 m²; Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X 21,39 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra /colocação 34,36 kg;**SUPER ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO – PILARES:** Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares 459,20m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%)/dobra/colocação 1.730,55 kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0 mm-Fornecimento/corte perda de 10%)/dobra/ colocação 628,91kg;Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento 43,44 m³; **CONCRETO ARMADO – VIGAS:** Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas 714,44 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%)/ dobra/ colocação 2.483,20kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/colocação 581,18kg; Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento 41,19 m³; **CONCRETO ARMADO PARA VERGAS:** Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto 262,10 m; **CONCRETO ARMADO – MURETA:PILARES:**Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma 17,29m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm (1/2) -Fornecimento/ corte perda de 10%) / dobra / colocação 48,82kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/ corte perda de 10%)/ dobra/ colocação 20,36 kg; Concreto Bombeado fck=25MPa.

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107 9253
Site: www.crea-pi.org.br

Para obter os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-2
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18942-1B17;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Eplácio Passos - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Wlber Azevêdo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital não possui validade jurídica.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Handwritten signature

incluindo preparo, lançamento e adensamento 0,80 m³. Forma para estruturas de concreto pilar em chapa de madeira compensada plastificada, E= 12mm 334,59m² Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte perda de 10%/dobra/colocação 37,91kg; Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento 2,38 m³; **MURETA - VIGAS BALDRAME:** Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X 28,49 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6.3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação 62,91kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%/dobra/ colocação 26,82 kg; Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento 1,52 m³; **ALVENARIA:** Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/ agregados adquiridos 6,00m³; **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES):** ELEMENTOS VAZADOS: Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) 5,14m²; **ALVENARIA DE VEDAÇÃO:** Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 942,96 m²; Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 17,07m²; Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14cm) fck=14MPa 478,93 m²; Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) 50,56 m; Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 22,63m²; **ALVENARIA DA MURETA:** Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 18,12 m²; **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO (MURO): MURO EM TORNO DA CRECHE:** muro contorno de alvenaria e concreto(pilar+cinta), inclusive pintura 58,90 m²; fornecimento e instalação de cerca tipo concertina clipada, galvanizada 400,00 m; caiação em duas demãos com supercal 1.200,00 m²; **ESQUADRIAS:** PORTAS DE MADEIRA- Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 10,00un; Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 5,00 un; Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 4,00un; Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 6,00un; Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 10,00 un; Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 16,00 un; Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação 11,20 m²; **FERRAGENS E ACESSÓRIOS:** Fechadura de embutir completa, para portas internas 51,00un;

Praça Demóstenes Aveino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-3
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18943-6EPF;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cnpad.org.br/autenticidade. O presente documento digital não possui validade jurídica.



SERVICO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Handwritten signature

PORTAS EM ALUMÍNIO- Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 2,31m²; Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 1,68m²; Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 6,72 m²; Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 113,40m²; Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 5,04 m²; Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 4,44 m²; Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 5,25m²;

PORTAS DE VIDRO: PV- Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias 1,00un; Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias 1,00 un; Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 2,53 m²;

JANELAS DE ALUMÍNIO: JÁ- Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 1,75 m²; Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 1,60m²; Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias 3,22 m²; Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 2,03 m²; Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa 2,10 m²; Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 2,10m²; Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 12,60 m²; Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 6,30m²; Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 18,90m²; Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 2,10m²; Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 6,30 m²; Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 8,40 m²; Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 12,60 m²; Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 33,60 m²; Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 16,80m²; **VIDROS:** Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação 10,70m²; Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação 11,40 m²; Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira 21,28 m²; **ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO:** Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea.pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-4
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18944-98JS;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Eplácio Pessoa - 1145
Bairro do Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti



presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.selodigital.tjpb.jus.br](https://selodigital.tjpb.jus.br)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Handwritten signature

e instalação 154,44 m²; Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação 11,m²; **SISTEMAS DE COBERTURA:** Estrutura metálica steel frame em tesouras 1.426,85m²; **telha termoacústica trapezoidal dupla tipo teto forro, espessura 39mm, enchimento em poliuretano, chapas de 0,5mm e acabamento de borda, pré-pintada em ambas as faces na cor branca 1.373,16m²**; Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado 83,25 m; Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm 186,15 m²; Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm 258,90 m; Pingadeira (chapim) em concreto 258,20 m; **IMPERMEABILIZAÇÃO**-Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame 707,67 m²; **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:** Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda 4.716,43m²; Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm 2.826,43 m²; Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm 686,87m²; Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm 2.028,45m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca 629,21 m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul 9,21m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho 7,49m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco 15,17 m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo 136,50 m²; Roda meio em madeira (largura=10cm) 201,30 m; Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação 498,03 m²; Forro mineral 738,27 m²; **SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO):** Contrapiso e=5,0cm 1.159,70 m²; Camada regularizadora e=2,0cm 1.159,70 m²; Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento 386,12 m²; Pintura de base epoxi sobre piso 23,72 m²; Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto 226,97 m²; Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto 355,53 m²; Piso vinílico em manta e=2,0mm 394,33 m²; Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) 27,90m²; Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) 22,68 m²; Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm 90,00 m; Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm 1,77 m; **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:**Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm 345,98 m²; Rampa de acesso em concreto não estrutural 28,22m²; Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia 67,22m²; Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa 28,46 m²; Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa 8,64 m²; Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-5
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18945-N2DH;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Handwritten signatures and initials



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.crea-pi.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Documento nº 100/202000 CNJ - Art. 2º



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Handwritten signature

reaterro 113,86m; Colchão de areia e=10cm 27,60m³; Grama batatais em placas 368,56m²; Calçada em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, E= 7cm 213,24 m²; **PINTURA:** Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demãos 2.028,45 m²; Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas 2.715,32 m²; Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto 498,03m²; Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira 107,10 m²; Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira 20,13 m²; Pintura epoxi - 02 demãos 172,17m²; Pintura para piso 35,28 m²; CAIXA DÁGUA - 30.000L: Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3. 39,72 m²; Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi 2,86m²; Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi 39,72m²; Pintura Externa: Tinta esmalte sintético – dupla função - revestimento anti-corrosivo 39,72 m²; **INST. HIDRÁULICA TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO:** Bolsa de ligação para vaso sanitário sanitário - 1 1/2" 26,00 un; Engate flexível plástico 1/2 -30cm 55,00un;Tubo de descarga VDE 38mm 26,00 un; Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario 26,00 un; Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" 15,00 un; Cap soldável 20mm 1,00un; Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 3/4", fornecimento e instalação 4,00 un; Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação 4,00 un; Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 1,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação 4,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 3,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação 77,00un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação 2,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação 36,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação 16,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação 4,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação 4,00 un; Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação, fornecimento e instalação 2,00 un; Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação 1,00 un; Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação 23,00 un; Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação 3,00un; Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação 6,00un; Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação 27,00un; Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação 5,00un; Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação 14,00 un; Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação 4,00 un; Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação 6,00 un; Joelho 45 soldável -

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64006-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea.pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-6
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18946-S1RY;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.crea.pi.org.br. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Uziel

32mm, fornecimento e instalação 2,00un; Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação 2,00 un;
Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação 2,00un; Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e
instalação 2,00un; Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação 7,00 un; Joelho 90 soldável -
20mm, fornecimento e instalação 3,00 un; Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação 149,00
un; Joelho 90 soldável - 32 mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Joelho 90 soldável - 50mm,
fornecimento e instalação 19,00un; Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação 11,00 un;
Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento
e instalação 10,00un; Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação 2,00un;
Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e
instalação 32,00 un; Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação 1,00 un; Tê 90 soldável - 50mm,
fornecimento e instalação 13,00un; Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação 11,00 un; tê 90
soldável - 75mm, fornecimento e instalação 3,00 un; Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação
8,00 un; Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Tê de redução 90
soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação 29,00un; Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm,
fornecimento e instalação 11,00 un; Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e
instalação 5,00 un; Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação 5,00un; Tê de
redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação 2,00un; Joelho 90° soldável com bucha
de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação 6,00 un; Joelho de redução 90° soldável com bucha
latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação 81,00 un; Luva de redução soldável com bucha latão -
25mm - 1/2", fornecimento e instalação 11,00un; Tê redução 90° soldável com bucha latão B central -
25mm - 1/2", fornecimento e instalação 22,00 un; Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm -
3/4", fornecimento e instalação 3,00 un; Colar de tomada - 1/2", fornecimento e instalação 1,00un; Joelho
90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 5,00un; Tê soldável com rosca bolsa
central - 20mm - 1/2" 1,00 un; Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação 36,78 m; Tubo
PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação 263,75m; Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento
e instalação 12,82m; Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação 111,79 m; Tubo PVC
soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação 43,04 m; Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e
instalação 49,85 m; Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação 94,84m; Tubo PVC soldável
Ø 110mm, fornecimento e instalação 46,40 m; TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS: Registro de
esfera 1/2", fornecimento e instalação 1,00 un; Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2",
fornecimento e instalação 1,00 un; Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação
1,00 un; Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação 8,00 un; Registro bruto de gaveta 2
1/2", fornecimento e instalação 2,00 un; Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação 2,00 un;

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-Pi CEP: 64000 120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-7
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18947-R0KT;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Uziel
Souza
7
Vilber Azevedo de M. Cavalcanti
TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.creapib.org.br/autenticidade](https://selodigital.tjpb.jus.br). O presente documento digital não possui validade jurídica.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Handwritten signature

Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação 2,00 un; Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação 1,00 un; Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação 5,00un; Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação 31,00 un; Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação 15,00 un;

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC-Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação 268,14 m; Tubo de PVC Ø 150mm, fornecimento e instalação 127,14 m; Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação 52,00 un; Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação 26,00 un; Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação 4,00 un; Tê sanitario- 100mm- 100mm, fornecimento e instalação 4,00 un; **ACESSÓRIOS:** Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm 24,00 un; Caixa de areia sem grelha 80x80cm 20,00 un; **INSTALAÇÃO SANITÁRIA :** Caixa sifonada 150x150x50mm 19,00 un; Caixa sifonada 150x185x75mm 1,00 un; Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm 30,00 un; Terminal de Ventilação Série Normal 50mm 39,00 un; Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação 220,20m; Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação 146,53 m; Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação 92,82 m; Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação 166,99 m; Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação 37,40m; Caixa de gordura SIMPLES 7,00 un;

CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO: 17,00un; CAIXA DE PASSAGEM MODULADA: 1,00un; Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m 1,00 un; Fossa séptica 2,30 x 2,30 m 2,00un; Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm 38,00 un; Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação 97,00 un; Curva PVC 90° curta - 50mm - fornecimento e instalação 15,00 un; Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação 24,00 un; Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação 7,00un; Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação 9,00 un; Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação 23,00 un; Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação 50,00un; Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação 26,00 un; Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação 34,00 un; Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação 24,00un; Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação 19,00 un; Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação 65,00 un; Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação 25,00 un; Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação 2,00 un; Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação 19,00 un; Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação 5,00un; Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação 2,00un; Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação 6,00un; Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação 5,00 un; Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação 1,00 un; Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação 19,00 un; Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação 31,00un; Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação 2,00 un; Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina - PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-8
Data: 27/07/2021 14:08:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18948-MJ7L;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Handwritten signatures and initials



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.crea-pi.org.br ou por autenticidade. O presente documento digital não possui validade jurídica.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Handwritten signature

8010-A, LORENZETTI, ou equivalente 15,00un; Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada 7,00un; **INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL:** Abrigo para Central de GLP, em concreto 1,42 m³; Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio 0,16 m²; Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões 43,00 m; Envelopamento de concreto - 3cm 42,00 m; Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) 90,00 m; Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 4,00un; União 3/4" NPT 300 3,00 un; Niple 3/4" NPT 300 6,00 un; Niple 1/2" NPT 300 4,00 un; Niple 1/4" NPT 300 4,00un; Tê redução 3/4"x1/2" 1,00 un; Redução 1/2" x 1/4" 1,00 un; Luva de redução 3/4 x 1/2" 2,00 un; Luva de redução 1/4" x 1/2" 2,00 un; Joelho 1/2" NPT 300 2,00 un; Regulador 1º estágio com manômetro 1,00 un; Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi 1,00un; Mangueira Flexível 2,00 m; Regulador 2º estágio com registro 2,00un; Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar 1,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável 1,00 un; **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:** Extintor ABC - 6KG 8,00 un; Extintor CO2 - 6KG 2,00 un; Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" 2,00 un; Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" 7,00un; Tubo aço carbono 2 1/2" 1,25 m; Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" 10,00 un; Tê aço galvanizado 2 1/2" 4,00 un; Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2" 65,27 un; Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" 3,00 un; Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm 3,00 un; Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" 3,00 un; Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm 3,00 un; Mangueiras 1 1/2" 16mm 6,00 un; Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2" 3,00 un; Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" 3,00un; Registro globo 2 1/2" 45º 3,00un; Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" 3,00 un; Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" 5,00 un; Válvula de retenção vertical 2 1/2" 2,00un; União de ferro conico macho-femea 2 1/2" 4,00 un; Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora 40,00 un; Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor 8,00 m²; Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante 3,00 m²; Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV 2,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incendio 2,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saida de emergência 15,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saida" 3,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio 10,00 un; Central de controle de detecção e alarme de incêndio completa 1,00 un; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V:** CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO- Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 1,00 un; Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 3,00 un; Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-10
Data: 27/07/2021 14:08:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18950-R6X8;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.net>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.crea-pi.org.br ou <https://selodigital.tjpb.jus.br>. O presente documento digital não será convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ, artigo 2º.

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Azevedo

eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 1,00 un; Quadro de medição - fornecimento e instalação 2,00 un; **DISJUNTORES:** Disjuntos unipolar termomagnético 10A 32,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 16^a 23,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 20A 14,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 25A 20,00 un; Disjuntos tripolar termomagnético 32A 10,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 63A 4,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 160A 4,00 un; Disjuntos bipolar termomagnético 100A 2,00 un; Interruptor bipolar DR - 100A 4,00 un; Interruptor bipolar DR - 25^a 4,00 un; Interruptor bipolar DR -63A 2,00 un; Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA 13,00 un; Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA 6,00 un; Disjuntor bipolar Termomagnético 350A 1,00 un; **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:** Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões 572,20 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões 368,20m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões 463,40 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões 18,80 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões 25,00 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões 30,80 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø126mm (DN 5"), inclusive conexões 5,50 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões 31,76 m; Eletroduto Ferro Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões 45,70 m; Eletroduto Ferro Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões 29,50m; Eletroduto ferro galvanizado DN 20mm (3/4"), inclusive conexões 80,60m; Eletroduto Ferro Galvanizado DN 100mm (4"), inclusive conexões 14,70 m; Canaleta PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação 2,00 un; Canaleta PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação 3,00 un; Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve 3,00 un; Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve 3,00 un; Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm 2,00un; **CABOS E FIOS (CONDUTORES)-** Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: # 2,5 mm² 5.130,50 m; # 4 mm² 506,60 m; # 6 mm² 4.039,60 m; # 10 mm² 2.530,50 m; # 16 mm² 186,90 m; # 25 mm² 52,10 m; # 50 mm² 51,30 m; Cabo flexível 2.5 MM² 2.842,50 m; Cabo flex, isolado, cobre 35 MM² 210,00 m; Cabo de cobre isolado PVC resistente a chamas 450/750V 70mm² -FORNECIMENTO E INSTALACAO 270,00 m; Cabo de cobre isolado PVC resistente a chamas 450/750V 95 mm² 30,00 m; Cabo de cobre isolado PVC resistente a chamas 450/750V 120 mm² 150,00 m; **ELETROCALHAS-** Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões 0,70 m; Eletrocalha lisa tipo U 100x50 mm com tampa, inclusive conexões 18,70 m; Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões 3,60 m; Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões 6,00m; Eletrocalha

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-11
Data: 27/07/2021 14:08:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18951-HITG;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Azevedo
Valter Azevedo de M. Cavalcanti



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br>.
www.crea-pi.org.br
Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 2º



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Handwritten signature

lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões 4,30 m; Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões 4,40 m; Eletrocalha lisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões 4,50 m; Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões 35,30 m; Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões 6,00 m; Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões 1,30m; Suporte vertical eletrocalha 120x146mm 2,00 un; Suporte vertical eletrocalha 120x160mm 3,00 un; Suporte vertical eletrocalha 120x204mm 3,00 un; Suporte vertical eletrocalha 70x125mm 3,00 un; Suporte vertical eletrocalha 70x154mm 4,00un; Suporte vertical eletrocalha 70x183mm 3,00 un; Suporte vertical eletrocalha 70x81mm 20,00 n; Suporte vertical eletrocalha 70x96mm 11,00 un; Suporte vertical eletrocalha 95x114mm 4,00 un; Tala plana perfurada 50mm 28,00 un; Tala plana perfurada 75mm 4,00 un; **ILUMINAÇÃO E TOMADAS:** Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa 178,00un; Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa 18,00 un; Interruptor simples 10 A, completa 56,00 un; Luminárias 2x36W completa 111,00un; Luminárias 2x14 W completa 17,00un; Luminárias 2X36 com alaetas completa 40,00 un; Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W 5,00un; Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W 4,00 un; Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W 1,00 un; Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W 16,00 un; **INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO:** Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões 120,00 m; Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação 42,00 un; **INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA:** EQUIPAMENTOS PASSIVOS: Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 2,00 un; Patch Panel 19" - 48 portas, Categoria 6 2,00 un; Switch de 24 portas 1,00un; Switch de 48 portas 2,00 un; Bloco 110 para rack 19" 100 pares 18,00 un; Guias de cabos simples 2,00 un; Guia de Cabos Vertical, fechado 1,00un; Guia de Cabos Vertical 2,00 un; Guia de Cabos Superior, fechado 1,00 un; Perfil de montagem 1,00 un; Anel organizador de cabos 2,00 un; Bandeja deslizante perfurada 2,00 un; CABOS EM PAR TRANÇADOS- Cabo UTP Categoria 5e 144,00 m; Cabo UTP -6 (24AWG) 3.191,30 m; Cabo coaxial 450,00 m; CABOS DE CONEXÃO-Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros 100,00 un; Plugue 100 IDC - 4 pares 96,00 un; TOMADAS- Placa 2x4" 1 modulo RJ45 24,00 un; Placa 2x4" 2 modulo RJ45 24,00un; Central PABX 50/300 1,00 un; CAIXAS E ACESSÓRIOS- Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido 4,00 un; Caixa de passagem PVC 4x2" – fornecimento e instalação 48,00 un; **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:** Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões 14,70 m; Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões 154,70 m; Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões 5,30 m; Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação 5,80 m; Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 2 1/2", fornecimento e instalação 22,00 m; Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação 1,00 un; Luva aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação 6,00 un; Eletrocalha lisa com tampa 100 x 100 mm, inclusive conexões 5,40 m;

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-12
Data: 27/07/2021 14:08:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18952-NBP6;



Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Handwritten signature

Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões 10,20 m; Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões 65,50 m; Eletrocalha lisa com tampa 75 x 50 mm, inclusive conexões 3,60 m; **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA):** Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m, x 1.1/2" tipo simples 3,00 m; Vergalhão CA - 25 # 10 mm² 208,00 m; Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 12,00 un; Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon 174,00 cj; Presilha em latão 174,00un; Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm 1,00 un; Escavação de vala para aterramento 39,00m; Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m 13,00 un; Cordoalha de cobre nu 16 mm² 5,00 m; Cordoalha de cobre nu 35 mm² 337,65 m; Cordoalha de cobre nu 50 mm² 288,00m; Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto 4,00 un; Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² 12,00 un; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")) 1,00 un; Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 48,53 m²; Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 56,26 m²; Prateleiras e escaninhos em MDF 48,02 m²; Bancos de concreto 7,22 m²; Banco e acabamento em granito 3,62m²; Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira 106,80 m; CAIXA DÁGUA - 30.000L- Alça de içamento 2,00 un; Suporte de luz piloto 1,00 un; Suporte para Pára-raio 1,00 un; Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura 8,40 m; Guarda corpo de 1,2m de altura 6,97 m; Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorio conforme projeto 1.670,00 kg; Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto 1,00 un; Grelha em ferro fundido simples com requadro, fornecida e assentaada com argamassa 1:4 cimento e areia 1,00 un; cerca/gradil nylofor, fio 5.0mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), - fornecimento e instalação 28,00m²; Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 20MM (3/4") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 125,00 m; Quadro de distribuição embutir até 3 Divisões, s/ barramento 1,00un; Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 un; Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, Camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento CLASSE 5, flexível, com as seção nominal 2,5mm² 200,00 m; Forro de gesso acartonado estruturado - MONTAGEM E INSTALAÇÃO 14,00 un; Conjunto motobomba TRIFASICO BC-21 R 1 1/2 5 CV 2,00 un; Remoção manual de entulho 132,00 m³; Peitoril em granito cinza, LARGURA=17,00cm ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA 11,33m; Poste de concreto duplo T 11/600 2,00un; Placa de Inauguração de Obra 1,00 un; **SERVIÇOS FINAIS:** Limpeza

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-13
Data: 27/07/2021 14:08:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18953-AVB6:



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Wálter Azevêdo de M. Cavalcanti



TJ/PB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



Azevedo

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUFORT EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUFORT EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CONSTRUFORT EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2021 16:52:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUFORT EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 180932707213885507994-1 a 180932707213885507994-14

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac1666173ff9bc7c6f7c7ee49c35def260b320e510a3d79f8306b44c4c32889a316e87caa08394ff5f100611743a330d4bd
ef5fb6ba59b1bfe0db68275c452ab



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



Sua
A
Phu
João



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PMT
Secretaria Municipal de Educação - SEMEC
Rua Areolino de Abreu 1507, Centro
Teresina Pi - Fone: (0xx86)3215-7933 - Fax: (0xx86)3221-1133
CEP: 64.000-180

Handwritten signature

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 08.761.499/0001-61 prestou serviços de obras de engenharia através do seu responsável técnico Maercio Pereira Vasconcelos, firmado com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TERESINA-PI, CNPJ: 06.554.869/0005-98. Contrato N° 078/2016, e ART do responsável técnico de N° 00019092772315013217, cujo objeto foi a realização de EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1, NO BAIRRO PARQUE ALVORADA, EM TERESINA-PI, COM NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PRE- ESTABELECIDAS E DESCRITAS ABAIXO:

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	Unid
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	6,00	m ²
1.2	Instalação provisória de água	1,00	un
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	1,00	un
1.4	Instalações provisórias de esgoto	1,00	un
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	40,00	m ²
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	1.510,23	m ²
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m ²)	56,00	m
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	80,00	m ²
1.9	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	101,20	m ³
1.10	Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas cerâmicas ou de vidro	184,14	m ²
1.11	Retirada de telhas de ceramicas ou de vidro	184,14	m ²
1.12	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com usode ponteiro espessura até 4cm	112,14	m ²
1.13	Demolição de pavimento intertrravado, de forma manual, com reaproveitamento. AF 12/2017	194,16	m ²
1.14	Retirada de meio fio de pedra granítica	90,76	m ²
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Reaterro manual com apiloamento mecânico	298,47	m ³
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	146,87	m ³
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	298,47	m ²
2.4	Compactação mecânica de valas (após reaterro)	98,77	m ³
2.5	Escavação manual em solo, prof. Maior que 1,5m até 4,00 m	450,15	m ³
2.6	Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho medio de pedra de mão, até 1,5m, excluindo esgotamento/escoramento.	8,00	m ³
2.7	Reaterro apiloado de vale com material da obra	431,90	m ³
2.8	Aterro com areia com adensamento hidraulico	871,39	m ³
	MURETA		
2.9	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	11,26	m ³
2.10	Regularização e compactação do fundo de valas	17,74	m ²
2.11	Reaterro apiloado de vala com material da obra	6,39	m ²
	CASTELO D'AGUA		
2.12	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	5,78	m ³
2.13	Regularização e compactação do fundo de valas	12,96	m ²
2.14	Reaterro apiloado de vala com material da obra	1,06	m ³

Itamo Miguel Batista de Araujo
Engenheiro Civil
CREA-PI 22591-D
SEMEC/PMT

Handwritten mark

Handwritten signatures and marks



3.0 FUNDAÇÕES			
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			
3.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	108,97	m ²
3.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	193,58	m ²
3.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	1.302,09	kg
3.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	151,64	kg
3.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	25,36	m ³
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.6	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	707,67	m ²
3.7	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	1.248,55	kg
3.8	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	645,82	kg
3.9	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	40,93	m ³
FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			
3.10	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	56,00	m
3.11	Corte e reparo em cabeça de estaca	12,00	un
3.12	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	12,96	m ²
3.13	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	7,20	m ²
3.14	Armação aço CA-50, para 1,0 m ³ de concreto	6,48	un
3.15	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	4,71	m ³
MURETA - BLOCOS			
3.16	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	52,50	m
3.17	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	27,97	m ²
3.18	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	21,39	m ²
3.19	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	34,36	kg
3.20	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	37,91	kg
3.21	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	2,38	m ³
MURETA - VIGAS BALDRAME			
3.22	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	28,49	m ²
3.23	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	62,91	kg
3.24	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	26,82	kg
3.25	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	1,52	m ³
3.26	ALVENARIA		
3.27	Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/ agregados adquiridos	6,00	m ³
4.0 SUPER ESTRUTURA			
CONCRETO ARMADO - PILARES			
4.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	459,20	m ²
4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	1.730,55	kg
4.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	628,91	kg
4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	43,44	m ³
CONCRETO ARMADO - VIGAS			
4.5	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura cort. // Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	714,44	m ²

Ilmo. Eng. *[assinatura]* Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA-PI 22591-D
 SEMEC/PMT

Acid

Guil
[assinatura]

4.6	Armação aço CA-50, Diam. 6.3 (1/4) à 12.5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	2 483,20	kg
4.7	Armação de aço CA-60 Diam. 3.4 a 6.0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	581,18	kg
4.8	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	41,19	m ³
4.9	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.10	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	262,10	m
	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		
4.11	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	17,29	m ²
4.12	Armação aço CA-50, Diam. 6.3 (1/4) à 12.5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	48,82	kg
4.13	Armação de aço CA-60 Diam. 3.4 a 6.0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	20,36	kg
4.14	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	0,80	m ³
4.15	Forma para estruturas de concreto pilar em chapa de madeira compensada plastificada, E= 12mm	334,59	m ²
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) ELEMENTOS VAZADOS		
5.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	5,14	m ²
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.3	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	942,96	m ²
5.4	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	17,07	m ²
5.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29cm (espessura 14cm) fck=14MPa	478,93	m ²
5.6	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	50,56	m
5.7	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	22,63	m ²
	ALVENARIA DA MURETA		
5.8	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	18,12	m ²
6.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO (MURO) MURO EM TORNO DA CRECHE		
6.1	MURO CONTORNO DE ALVENARIA, E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA	58,90	M ²
6.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA TIPO CONCERTINA CLIPADA, GALVANIZADA	400,00	M
6.3	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	1 200,00	m ²
7.0	ESQUADRIAS PORTAS DE MADEIRA		
7.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	10,00	un
7.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	5,00	un
7.3	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	4,00	un
7.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	6,00	un

Itamar Augusto de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PI 22901-D
SEMEC/PMT



7.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	10,00	un
7.6	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	16,00	un
7.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	11,20	m ²
FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
7.8	Fechadura de embutir completa, para portas internas	51,00	un
PORTAS EM ALUMÍNIO			
7.9	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	2,31	m ²
7.10	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	1,68	m ²
7.11	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	6,72	m ²
7.12	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	113,40	m ²
7.13	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	5,04	m ²
7.14	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	4,44	m ²
7.15	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	5,25	m ²
PORTAS DE VIDRO - PV			
7.16	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	1,00	un
7.17	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	1,00	un
7.18	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	2,53	m ²
JANELAS DE ALUMÍNIO - JA			
7.19	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	1,75	m ²
7.20	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	1,60	m ²
7.21	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	3,22	m ²
7.22	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	2,03	m ²
7.23	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	2,10	m ²
7.24	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	2,10	m ²
7.25	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	12,60	m ²
7.26	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	6,30	m ²
7.27	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	18,90	m ²
7.28	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	2,10	m ²
7.29	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	6,30	m ²
7.30	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	8,40	m ²
7.31	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	12,60	m ²
7.32	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	33,60	m ²
7.33	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	16,80	m ²
VIDROS			

Itamar Augusto Costa de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PI 22091-D
SEMECI/MT

R

Sua
Sua
Sua

7.34	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	10,70	m ²
7.35	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	11,40	m ²
7.36	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	21,28	m ²
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO			
7.37	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	154,44	m ²
7.38	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	11,03	m ²
8.0 SISTEMAS DE COBERTURA			
8.1	Estrutura metálica steel frame em tesouras	1.426,85	m ²
8.2	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL DUPLA TIPO TETO FORRO, ESPESSURA 39MM, ENCHIMENTO EM POLIURETANO, CHAPAS DE 0,5MM E ACABAMENTO DE BORDA, PRÉ-PINTADA EM AMBAS AS FACES NA COR BRANCA	1.373,16	m ²
8.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	83,25	m
8.4	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	186,15	m ²
8.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	258,90	m
8.6	Pingadeira (chapim) em concreto	258,20	m
9.0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
9.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	707,67	m ²
10.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
10.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	4.716,43	m ²
10.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	2.826,43	m ²
10.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	686,87	m ²
10.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	2.028,45	m ²
10.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	629,61	m ²
10.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	9,21	m ²
10.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	7,49	m ²
10.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	15,17	m ²
10.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	136,50	m ²
10.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	201,30	m
10.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	498,03	m ²
10.12	Forro mineral	738,27	m ²
11.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			
11.1	Contrapiso e=5,0cm	1.159,70	m ²
11.2	Camada regularizadora e=2,0cm	1.159,70	m ²
11.3	Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento	386,12	m ²
11.4	Pintura de base epoxi sobre piso	23,72	m ²
11.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	226,97	m ²
11.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	355,53	m ²
11.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	394,33	m ²
11.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	27,90	m ²
11.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	22,68	m ²
11.10	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm. E=2cm	90,00	m

Itamar Augusto Brito de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PI 24591-D
SEMEC/PMT

11.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	1,77	m
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
11.12	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	345,98	m ²
11.13	Rampa de acesso em concreto não estrutural	28,22	m ²
11.14	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	67,22	m ²
11.15	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	28,46	m ²
11.16	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	8,64	m ²
11.17	Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	113,86	m
11.18	Colchão de areia e=10cm	27,60	m ³
11.19	Grama batatais em placas	368,56	m ²
11.20	Calçada em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, E=7cm	213,24	m ²
12.0 PINTURA			
12.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	2.028,45	m ²
12.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	2.715,32	m ²
12.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	498,03	m ²
12.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	107,10	m ²
12.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	20,13	m ²
12.6	Pintura epoxi - 02 demãos	172,17	m ²
12.7	Pintura para piso	35,28	m ²
CAIXA D'ÁGUA - 30.000L			
12.8	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3.	39,72	m ²
12.9	Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi	2,86	m ²
12.10	Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	39,72	m ²
12.11	Pintura Externa: Tinta esmalte sintético – dupla função - revestimento anti-corrosivo	39,72	m ²
13.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
13.1	Bolsa de ligação para vaso sanitário sanitário - 1 1/2"	26,00	un
13.2	Engate flexível plástico 1/2 -30cm	55,00	un
13.3	Tubo de descarga VDE 38mm	26,00	un
13.4	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	26,00	un
13.5	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	15,00	un
13.6	Cap soldável 20mm	1,00	un
13.7	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 3/4", fornecimento e instalação	4,00	un
13.8	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação	4,00	un
13.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	1,00	un
13.10	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	4,00	un
13.11	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	3,00	un
13.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	77,00	un
13.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	2,00	un
13.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	36,00	un
13.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	16,00	un
13.16	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	4,00	un
13.17	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	4,00	un

13.18	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação, fornecimento e instalação	2,00	un
13.19	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	1,00	un
13.20	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	23,00	un
13.21	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	3,00	un
13.22	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	6,00	un
13.23	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	27,00	un
13.24	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.25	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	5,00	un
13.26	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	14,00	un
13.27	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	4,00	un
13.28	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	6,00	un
13.29	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.30	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.31	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.32	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.33	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	7,00	un
13.34	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	3,00	un
13.35	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	149,00	un
13.36	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.37	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	19,00	un
13.38	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	11,00	un
13.39	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.40	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	10,00	un
13.41	Joelho de redução 90° soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.42	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.43	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	32,00	un
13.44	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	1,00	un
13.45	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	13,00	un
13.46	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	11,00	un
13.47	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	3,00	un
13.48	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	8,00	un
13.49	Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.50	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	29,00	un
13.51	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	11,00	un
13.52	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	5,00	un
13.53	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	5,00	un
13.54	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	2,00	un
13.55	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	6,00	un
13.56	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	81,00	un
13.57	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	11,00	un
13.58	Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	22,00	un
13.59	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	3,00	un
13.60	Colar de tomada - 1/2", fornecimento e instalação	1,00	un
13.61	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	5,00	un
13.62	Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	1,00	un
13.63	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	36,78	m
13.64	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	263,75	m
13.65	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	12,82	m
13.66	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	111,79	m
13.67	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	43,04	m
13.68	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	49,85	m
13.69	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	94,84	m
13.70	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	46,40	m
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		
13.71	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	1,00	un

Itano Manoel Batista de Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PI 22594-D
SEMEC/PMT

13.72	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	1,00	un
13.73	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	1,00	un
13.74	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	8,00	un
13.75	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	2,00	un
13.76	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	2,00	un
13.77	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	2,00	un
13.78	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	1,00	un
13.79	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	5,00	un
13.80	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	31,00	un
13.81	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	15,00	un
14.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
14.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	268,14	m
14.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	127,14	m
14.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	52,00	un
14.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	26,00	un
14.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	4,00	un
14.6	Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	4,00	un
	ACESSÓRIOS		
14.7	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	24,00	un
14.8	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	20,00	un
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
15.1	Caixa sifonada 150x150x50mm	19,00	un
15.2	Caixa sifonada 150x185x75mm	1,00	un
15.3	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm	30,00	un
15.4	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	39,00	un
15.5	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	220,20	m
15.6	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	146,53	m
15.7	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	92,82	m
15.8	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	166,99	m
15.9	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	37,40	m
15.10	Caixa de gordura SIMPLES	7,00	un
15.11	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO	17,00	un
15.12	CAIXA DE PASSAGEM MODULADA	1,00	un
15.13	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	1,00	un
15.14	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	2,00	un
15.15	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	38,00	un
15.16	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	97,00	un
15.17	Curva PVC 90° curta - 50mm - fornecimento e instalação	15,00	un
15.18	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	24,00	un
15.19	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	7,00	un
15.20	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	9,00	un
15.21	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	23,00	un
15.22	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	50,00	un
15.23	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	26,00	un
15.24	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	34,00	un
15.25	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	24,00	un
15.26	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	19,00	un
15.27	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	65,00	un
15.28	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	25,00	un
15.29	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	2,00	un
15.30	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	19,00	un
15.31	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	5,00	un
15.32	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	2,00	un
15.33	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	6,00	un
15.34	Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	5,00	un
15.35	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	4,00	un

15.36	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	19,00	un
15.37	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	31,00	un
15.38	Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação	2,00	un
15.39	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	18,00	un
15.40	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação	4,00	un
16.0	LOUÇAS E METAIS		
16.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	2,00	un
16.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	4,00	un
16.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	20,00	un
16.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	26,00	un
16.5	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	2,00	un
16.6	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente	4,00	un
16.7	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	26,00	un
16.8	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT,CR, DECA, ou equivalente	4,00	un.
16.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	4,00	un
16.10	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	6,00	un
16.11	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	22,00	un
16.12	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	3,00	un
16.13	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	15,00	un.
16.14	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	26,00	un
16.15	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	22,00	un
16.16	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	8,00	un
16.17	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	4,00	un
16.18	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335 I ESC	1,00	un
16.19	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	20,60	m
16.20	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	4,00	un
16.21	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	2,00	un
16.22	Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	4,00	un
16.23	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código. 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	15,00	un
16.24	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	15,00	un
16.25	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	11,00	un
16.26	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	32,00	un
16.27	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	15,00	un

Itamo Miguel Barros de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PI 22591-D
SEMELCPM1

16 28	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	7,00	un
17.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
17 1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	1,42	m ³
17 2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	0,16	m ²
17 3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	43,00	m
17 4	Envelopamento de concreto - 3cm	42,00	m
17 5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	90,00	m
17 6	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	4,00	un
17 7	União 3/4" NPT 300	3,00	un
17 8	Niple 3/4" NPT 300	6,00	un
17 9	Niple 1/2" NPT 300	4,00	un
17 10	Niple 1/4" NPT 300	4,00	un
17 11	Tê redução 3/4"x1/2"	1,00	un
17 12	Redução 1/2" x 1/4"	1,00	un
17 13	Luva de redução 3/4 x 1/2"	2,00	un
17 14	Luva de redução 1/4" x 1/2"	2,00	un
17 15	Joelho 1/2" NPT 300	2,00	un
17 16	Regulador 1º estágio com manometro	1,00	un
17 17	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	1,00	un
17 18	Mangueira Flexível	2,00	m
17 19	Regulador 2º estágio com registro	2,00	un
17 20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	1,00	un
17 21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	1,00	un
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
18 1	Extintor ABC - 6KG	8,00	un
18 2	Extintor CO2 - 6KG	2,00	un
18 3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	2,00	un
18 4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	7,00	un
18 5	Tubo aço carbono 2 1/2"	1,25	m
18 6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	10,00	un
18 7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	4,00	un
18 8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	65,27	un
18 9	Adaptador storz - roscas internas 2 1/2"	3,00	un
18 10	Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm	3,00	un
18 11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	3,00	un
18 12	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	3,00	un
18 13	Mangueiras 1 1/2" 16mm	6,00	un
18 14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	3,00	un
18 15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	3,00	un
18 16	Registro globo 2 1/2" 45º	3,00	un
18 17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	3,00	un
18 18	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	5,00	un
18 19	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	2,00	un
18 20	União de ferro conico macho-femea 2 1/2"	4,00	un
18 21	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	40,00	un
18 22	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	8,00	m ²
18 23	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	3,00	m ²
18 24	Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV	2,00	un
18 25	Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incendio	2,00	un
18 26	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saida de emergência	15,00	un
18 27	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saida"	3,00	un
18 28	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	10,00	un
18 29	Central de controle de detecção e alarme de incêndio completa	1,00	un
19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		

Itamo Miguel Barista de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PI 22591-D
SEMEC/PMT

19.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	1,00	un
19.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	3,00	un
19.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	1,00	un
19.4	Quadro de medição - fornecimento e instalação	2,00	un
DISJUNTORES			
19.5	Disjuntos unipolar termomagnético 10A	32,00	un
19.6	Disjuntos unipolar termomagnético 16A	23,00	un
19.7	Disjuntos unipolar termomagnético 20A	14,00	un
19.8	Disjuntos unipolar termomagnético 25A	20,00	un
19.9	Disjuntos tripolar termomagnético 32A	10,00	un
19.10	Disjuntos unipolar termomagnético 63A	4,00	un
19.11	Disjuntos unipolar termomagnético 160A	4,00	un
19.12	Disjuntos bipolar termomagnético 100A	2,00	un
19.13	Interruptor bipolar DR - 100A	4,00	un
19.14	Interruptor bipolar DR - 25A	4,00	un
19.15	Interruptor bipolar DR - 63A	2,00	
19.16	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	13,00	un
19.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	6,00	un
19.18	Disjuntor bipolar Termomagnético 350A	1,00	un
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
19.19	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	572,20	m
19.20	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	368,20	m
19.21	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	463,40	m
19.22	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	18,80	m
19.23	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	25,00	m
19.24	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões	30,80	m
19.25	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø126mm (DN 5"), inclusive conexões	5,50	m
19.26	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões	31,76	m
19.27	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	45,70	m
19.28	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	29,50	m
19.29	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 20mm (3/4"), inclusive conexões	80,60	m
19.30	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 100mm (4"), inclusive conexões	14,70	m
19.31	Canaleta PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação	2,00	un
19.32	Canaleta PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação	3,00	un
19.33	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	3,00	un
19.34	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	3,00	un
19.35	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	2,00	un
CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
19.36	# 2,5 mm ²	5.130,50	m
19.37	# 4 mm ²	506,60	m
19.38	# 6 mm ²	4.039,60	m

Itamar Augusto de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PI 22591-D
BEMEC/PMT

19.39	# 10 mm ²	2.530,50	m
19.40	# 16 mm ²	186,90	m
19.41	# 25 mm ²	52,10	m
19.42	# 50 mm ²	51,30	m
19.43	Cabo flexível 2,5 MM ²	2.842,50	m
19.44	Cabo flex. isolado, cobre 35 MM ²	210,00	m
19.45	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chamas 450/750V 70mm ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	270,00	m
19.46	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chamas 450/750V 95 mm ²	30,00	m
19.47	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chamas 450/750V 120 mm ²	150,00	m
	ELETROCALHAS		
19.47	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	0,70	m
19.48	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	18,70	m
19.49	Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões	3,60	m
19.50	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	6,00	m
19.51	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	4,30	m
19.52	Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões	4,40	m
19.53	Eletrocalha lisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões	4,50	m
19.54	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	35,30	m
19.55	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	6,00	m
19.56	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	1,30	m
19.57	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	2,00	un
19.58	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	3,00	un
19.59	Suporte vertical eletrocalha 120x204mm	3,00	un
19.60	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	3,00	un
19.61	Suporte vertical eletrocalha 70x154mm	4,00	un
19.62	Suporte vertical eletrocalha 70x183mm	3,00	un
19.63	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	20,00	un
19.64	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	11,00	un
19.65	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	4,00	un
19.66	Tala plana perfurada 50mm	28,00	un
19.67	Tala plana perfurada 75mm	4,00	un
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
19.68	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	178,00	un
19.69	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	18,00	un
19.70	Interruptor simples 10 A, completa	56,00	un
19.71	Luminárias 2x36W completa	111,00	un
19.72	Luminárias 2x14 W completa	17,00	un
19.73	Luminárias 2X36 com alaetas completa	40,00	un
19.74	Luminaria de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	15,00	un
19.75	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	4,00	un
19.76	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	1,00	un
19.77	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	16,00	un
20.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
20.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	120,00	m
20.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	42,00	un
21.0	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
21.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	2,00	un
21.2	Patch Panel 19" - 48 portas, Categoria 6	2,00	un
21.3	Switch de 24 portas	1,00	un
21.4	Switch de 48 portas	2,00	un
21.5	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	18,00	un
21.6	Guias de cabos simples	2,00	un
21.7	Guia de Cabos Vertical, fechado	1,00	un
21.8	Guia de Cabos Vertical	2,00	un
21.9	Guia de Cabos Superior, fechado	1,00	un
21.10	Perfil de montagem	1,00	un
21.11	Anel organizador de cabos	2,00	un

21 12	Bandeja deslizante <u>perfurada</u>	2,00	un
	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
21 13	Cabo UTP Categoria 5e	144,00	m
21 14	Cabo UTP -6 (24AWG)	3.191,30	m
21 15	Cabo coaxial	450,00	m
	CABOS DE CONEXÃO		
21 16	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	100,00	un
21 17	Plugue 100 IDC - 4 pares	96,00	un
	TOMADAS		
21 18	Placa 2x4" 1 modulo RJ45	24,00	un
21 19	Placa 2x4" 2 modulo RJ45	24,00	un
21 20	Central PABX 50/300	1,00	un
	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
21 21	Caixa de <u>passagem</u> em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	4,00	un
21 22	Caixa de <u>passagem</u> PVC 4x2" - fornecimento e instalação	48,00	un
	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
21 23	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	14,70	m
21 24	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	154,70	m
21 25	Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões	5,30	m
21 26	Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação	5,80	m
21 27	Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 2 1/2", fornecimento e instalação	22,00	m
21 28	Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	1,00	un
21 29	Luva aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	6,00	un
21 30	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 100 mm, inclusive conexões	5,40	m
21 31	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	10,20	m
21 32	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões	65,50	m
21 33	Eletrocalha lisa com tampa 75 x 50 mm, inclusive conexões	3,60	m
22.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA		
22 1	Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	1,00	un
22 2	Duto de ligação 1000 X 0 80mm	5,00	m
22 3	Chapéu chinês em alumínio	1,00	un
23.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
23 1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1 1/2" tipo simples	3,00	m
23 2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm ²	208,00	m
23 3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tei-583	12,00	un
23 4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	174,00	cj
23 5	Presilha em latão	174,00	un
23 6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	1,00	un
23 7	Escavação de vala para aterramento	39,00	
23 8	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	13,00	un
23 9	Cordoalha de cobre nu 16 mm ²	5,00	m
23 10	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	337,65	m
23 11	Cordoalha de cobre nu 50 mm ²	288,00	m
23 12	Caixa de inspeção, PVC de 12". com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	4,00	un
23 13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ²	12,00	un
24.0	PAISAGISMO		
24 1	Poda de arvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho	1,00	un
25.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
25 1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	1,00	un
25 2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	48,53	m ²

Flávio Augusto de Araujo
 Engenheiro Civil
 CREA-PI 22581-D
 SEMEC/PMT

25.3	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	56,26	m ²
25.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	48,02	m ²
25.5	Bancos de concreto	7,22	m ²
25.6	Banco e acabamento em granito	3,62	m ²
25.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	106,80	m
	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L		
25.8	Alça de içamento	2,00	un
25.9	Suporte de luz piloto	1,00	un
25.10	Suporte para Para-raio	1,00	un
25.11	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	8,40	m
25.12	Guarda corpo de 1,2m de altura	6,97	m
25.13	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	1.670,00	kg
25.14	Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto	1,00	un
25.15	Grelha em ferro fundido simples com requadro, fornecida e assentada com argamassa 1:4 CIMENTO E AREIA.	1,00	un
25.16	Cerca/gradil nylon, fio 5,0mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusivo esta), revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), - fornecimento e instalação	28,00	m ²
25.17	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20MM (3/4") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	125,00	m
25.18	Quadro de distribuição embutir até 3 Divisões, s/ barramento	1,00	un
25.19	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un
25.20	Condutor de cobre unipolar, isolamento PVC/70°C, Camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento CLASSE 5, flexível, com seção nominal 2,5mm ²	200,00	m
25.21	Forro de gesso acartonado estruturado - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	14,00	un
25.22	Conjunto motobomba TRIFÁSICO BC-21 R 1 1/2 5 CV	2,00	un
25.23	Remoção manual de entulho	132,00	m ³
25.24	Peitoril em granito cinza, LARGURA=17,00cm ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	11,33	m
25.25	Poste de concreto duplo T 11/600	2,00	un
25.26	Placa de Inauguração de Obra	1,00	un
25.27	Instalação de ar split	14,00	un
25.28	Câmera vhd 3140 vf g3 720p 40mts ir 2.7-12mm top intelbras ou similar	32,00	un
25.29	Dvr 16 canais, 480x480 fps, toshiba ou similar	1,00	un
25.30	Cabo lógico/Video COAXIAL 75 (OHMS)	900,00	m
25.31	Banco articulado para banho, P/DEFICIENTES	1,00	un
25.32	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (ALUMINIO COMPOSTO)	3,40	m ²
25.33	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (C/APLICAÇÃO)	3,40	m ²
25.34	Elaboração de projeto técnico de instalações de combate a incêndio	100,00	UT
25.35	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES	160,00	m
26.0	SERVIÇOS FINAIS		
26.1	Limpeza final da obra	1.510,23	m ²

Itamo Miguel Barros de Araujo
Engenheiro Civil
CREA-RJ 22591-0
SEMEC/PMT

A. Spas R. M.

Ata

Sobra

Handwritten mark

25.3	Prateleira.acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	56,26	m ²
25.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	48,02	m ²
25.5	Bancos de concreto	7,22	m ²
25.6	Banco e acabamento em granito	3,62	m ²
25.7	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	106,80	m
	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L		
25.8	Alça de içamento	2,00	un
25.9	Suporte de luz piloto	1,00	un
25.10	Suporte para Pára-raio	1,00	un
25.11	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	8,40	m
25.12	Guarda corpo de 1,2m de altura	6,97	m
25.13	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	1.670,00	kg
25.14	Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto	1,00	un
25.15	Grelha em ferro fundido simples com requadro, fornecida e assentada com argamassa 1:4 CIMENTO E AREIA.	1,00	un
25.16	Cerca/gradil nylon, fio 5.0mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta) , revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil e poste). - fornecimento e instalação	28,00	m ²
25.17	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20MM (3/4") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	125,00	m
25.18	Quadro de distribuição embutir até 3 Divisões, s/ barramento	1,00	un
25.19	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,00	un
25.20	Condutor de cobre unipolar, isolamento PVC/70°C, Camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento CLASSE 5, flexível, com as seção nominal 2,5mm ²	200,00	m
25.21	Forno de gesso acartonado estruturado - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	14,00	un
25.22	Conjunto motobomba TRIFASICO BC-21 R 1 1/2 5 CV	2,00	un
25.23	Remoção manual de entulho	132,00	m ³
25.24	Peitoril em granito cinza, LARGURA=17,00cm ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	11,33	m
25.25	Poste de concreto duplo T 11/600	2,00	un
25.26	Placa de Inauguração de Obra	1,00	un
25.27	Instalação de ar split	14,00	un
25.28	Câmera vhd 3140 vf g3 720p 40mts ir 2.7-12mm top intelbras ou similar	32,00	un
25.29	Dvr 16 canais , 480x480 fps, toshiba ou similar	1,00	un
25.30	Cabo lógico/Video COAXIAL 75 (OHMS)	900,00	m
25.31	Banco articulado para banho, P/DEFICIENTES	1,00	un
25.32	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO)	3,40	m ²
25.33	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (C/APLICAÇÃO)	3,40	m ²
25.34	Elaboração de projeto técnico de instalações de combate a incêndio	100,00	UT
25.35	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES	160,00	m
26.0	SERVIÇOS FINAIS		
26.1	Limpeza final da obra	1.510,23	m ²

Sara

Handwritten signature
Ramo Miguel Batista de Araújo
Engenharia Civil
CREA-PE 22591-0
SFMEC/PMT
Handwritten initials

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE


TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

A empresa VASCONCELOS ENGENHARIA, inscrita no CNPJ 08.761.499/0001-61, com sede na Rua Ângelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, bairro Santa Isabel, Teresina-PI, por intermédio do seu representante legal o Sr. Maércio Pereira Vasconcelos, portador da Carteira de Identidade nº 2.427.512 e do CPF nº 024.925.483-25, declara o que segue:

Colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente Licitação, a equipe necessária para seu bom funcionamento, conforme discriminação abaixo, são componentes da equipe técnica:

ITEM	NOME	FUNÇÃO
1	MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS	ENGENHEIRO CIVIL
2	WANDERSON PEREIR DA COSTA	TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO

Teresina, 05 de Abril de 2023.

Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 04/04/2023 15:07:11 -0300
Verifique em <https://validar.if6.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360

Santa
Maércio
PT
X *Santa* *Alm*



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 08.761.499/0001-61

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:46:39 do dia 29/03/2023 , com validade até o dia 28/04/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 6E5ZUCEtEchbceN8mHfe

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sonia
Vieira
R

A Jm Rm

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PROPONENTE: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO SANTA ISABEL,
TERESINA - PI


CNPJ:08.761.499/0001-61

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preço nº 01/2023, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil) - (com alterações introduzidas pelas Resoluções CONAMA nº 348/2004, nº 431, de 24/05/2011, nº 448, de 18/01/2012 e 469/2015) Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos - Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA. Estou ciente da obrigatoriedade de comprovação de destinação adequada dos resíduos gerados na execução do contrato.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Teresina, 05 de Abril de 2023.

Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:55:11-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADORCPF:
024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360

gan
Vasconcelos

R
gan

**TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA
TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA**


Eu, Maercio Pereira Vasconcelos, abaixo qualificado, representante legal da empresa VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 08.761.499/0001-61, DECLARO, para os devidos fins, que não realizamos a vistoria no local onde será executado obra(s) e/ou serviço(s) de reforma Subseção do Coren-PI de Floriano-PI, através da Tomada de Preço n.º 01/2023, por opção própria, assumindo, assim, CONCORDÂNCIA com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório Tomada de Preço n.º 01/2023, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

Expresso, também, concordância quanto às condições que integra o Edital de licitação e seus anexos, ciente de que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso II do Decreto nº 7.983/13.

Declaro, ainda, estar ciente de que os quantitativos no(s) orçamento(s) apresentado utilizados na elaboração da(s) proposta(s) são de nosso conhecimento e que concordamos com tais valores, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa.

Teresina, 05 de Abril de 2023.


Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:55:11 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EDITAL

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 08.761.499/0001-61, declara sob as penas da lei, que está ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes à TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ – COREN/PI.

Teresina, 05 de Abril de 2023.

Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 01/03/2023 11:55:11 -0300
Verifique em: <https://validar.iti.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360

gona
Maercio
R gona

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 08.761.499/0001-61, sediada na Rua Angelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, Bairro Santa Isabel, Teresina PI, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teresina, 05 de Abril de 2023.

Documento assinado digitalmente:
gov.br MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:58:07 -0300
Verifique em: <https://validar.itf.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360

Sara
Maercio
R
Ph
R *Stom*

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

Declaro, para fins de participação na TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023, que o Senhor Maercio Pereira Vasconcelos, Representante devidamente constituído, indicado pela empresa VASCONCELOS ENGENHARIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.761.499/0001-61, localizada na Rua Angelo Martins Pessoa, 1236, Bairro Santa Isabel, na cidade de Teresina – PI, para fins do disposto na TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 foi elaborada de maneira independente (pelo concorrente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 antes da adjudicação do objeto da referida dispensa de licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Conselho Regional de Enfermagem antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Teresina, 05 de Abril de 2023.



Documento assinado digitalmente
MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:58:07 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360

Sara

Maercio


Ma

R. Gomes

DECLARAÇÃO QUE INEXISTEM TRABALHO
DEGRADANTE OU FORÇADO

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 08.761.499/0001-61 sediada na Rua Angelo Martins Pessoa, 1236, Bairro Santa Isabel, Teresina – PI, DECLARA que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e inciso III do artigo 5° da Constituição Federal.

Teresina, 05 de Abril de 2023.

Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:58:07 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360

Sara
Maercio
R *Alm*
R *Ygor*


DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, SE FOR O CASO

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 08.761.499/0001-61, sediada na Rua Angelo Martins Pessoa, 1236, Bairro Santa Isabel, Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal o Senhor Maercio Pereira Vasconcelos portador da Carteira de Identidade n.º 2.427.512 e do CPF n.º 024.925.483-25

DECLARA:

Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Teresina, 05 de Abril de 2023.


Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:58:07 -0300
Verifique em: <https://validar.it.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR CPF:
024.925.483-25

ANEXO XXII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 08.761.499/0001-61, por intermédio de seu representante legal o Sr Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 e do CPF nº 024.925.483-25, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Teresina, 05 de Abril de 2023.

Documento assinado digitalmente
 MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Data: 31/03/2023 11:58:28-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADORCPF:
024.925.483-25

RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, BAIRRO: SANTA ISABEL, TERESINA-PI,
CEP: 64.053-360

Sara
Maercio
PH
A

